

INVASSAT

www.invassat.gva.es

BOLETÍN INFORMATIVO

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Boletín DT 2013-06

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN

21 de febrero de 2013

Le comunicamos que en los últimos días se ha incorporado a nuestro sitio web la siguiente información que entendemos de su interés. Para acceder al **área de documentación técnica** del web INVASSAT, haga clic [AQUÍ](#). Para abrir los documentos que siguen, sitúe el cursor sobre el hipervínculo y haga clic.

AGUADO ULLATE, Andoni. [Ergonomía en los puestos de trabajo y aplicación de los métodos ergonómicos](#). [online] Proyecto Fin de Carrera dirigido por Pedro Villanueva Roldán. Pamplona: Universidad Pública de Navarra, Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación, 2012. 389 p.

<http://hdl.handle.net/2454/5403> [Consulta 18.02.2013]


Contenido: Introducción a la seguridad e higiene. Normativa. Gestión de la producción. Ergonomía y psicología. Métodos ergonómicos. Estudio ergonómico de puestos de trabajo.

BRÄUNIG, Dietmar; KOHSTALL, Thomas. [El rendimiento de la prevención : Cálculo de los costos y beneficios de las inversiones en la seguridad y salud en el trabajo en las empresas : Resumen de los resultados](#) : Proyecto de la Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS), del Seguro Social Alemán de Accidentes de Trabajo (DGUV), de la Institución del Seguro Social Alemán de Accidentes de Trabajo de los Sectores de la Energía, la Industria Textil, la Electricidad y los Productos Multimedia (BG ETEM). [online] Ginebra: Asociación Internacional de la Seguridad Social, 2011. 8 p.

<http://www.issa.int/esl/content/download/152236/3046919/file/3-Return-on-prevention.pdf> [Consulta 19.02.2013]

En 2010, la Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS), el Seguro Social Alemán de Accidentes de Trabajo (DGUV) y la Institución del Seguro Social Alemán de Accidentes de Trabajo de los Sectores de la Energía, la Industria Textil, la Electricidad y los Productos Multimedia (BG ETEM) iniciaron un estudio a nivel internacional sobre el "Cálculo del rendimiento internacional de la prevención para las empresas: Costos y beneficios de las inversiones en seguridad y salud en el trabajo". Este estudio a nivel internacional examinó la cuestión de hasta qué punto la seguridad y la salud en el trabajo son beneficiosas para las empresas. Para responder a dicha cuestión esencial fue preciso analizar conceptualmente la idea de llevar una contabilidad de la prevención. También se recabaron datos cualitativos y cuantitativos relativos al éxito de la prevención. Este informe

resume los resultados iniciales del estudio. [Resumen de los autores]



BUGARSKI, Aleksandar D.; JANISKO, Samuel J.; CAUDA, Emanuele G. et al. [Diesel Aerosols and Gases in Underground Mines: Guide to Exposure Assessment and Control](#). Pittsburg (Estados Unidos): National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), 2011. 159 p. (Report of Investigations; 9687)

<<http://www.cdc.gov/niosh/mining/UserFiles/works/pdfs/2012-101.pdf>> [Consulta 18.02.2013]

Contenido: Control de la fuente de gases y partículas de diesel. Formación y composición de las emisiones nocivas de los motores diesel. Tecnologías de control de motores. Los combustibles diesel y lubricantes. Mantenimiento de motores y tecnologías de control de emisiones. Control de la exposición a contaminantes diesel en aire. Ventilación para el control de emisiones de diesel. Cabinas cerradas. Equipos de protección personal. Control de gases y partículas de diesel. Control y prácticas administrativas.

CASAS BATTIFORAA, Rosa M. de las; RAMADA RODILLAC, José M. Disfonías funcionales y lesiones orgánicas benignas de cuerdas vocales en trabajadores usuarios profesionales de la voz [online] *Archivos de Prevención de Riesgos Laborales*, 15, 1 (2012), p. 21-26.

<http://www.upf.edu/udmt/pdf/de_las_Casas_y_Ramada.pdf> [Consulta 14.02.2013]

Objetivo: Examinar la frecuencia con que se presentan lesiones orgánicas benignas de las cuerdas vocales (LOB-CV) entre los pacientes diagnosticados de disfonía funcional (DF) y explorar sus asociaciones con el desempeño de un trabajo como usuario profesional de la voz (UPV). Métodos: Estudio realizado en una serie de 132 pacientes diagnosticados de DF. Las LOB-CV se objetivaron mediante fibrolaringoscopia. Se documentaron la ocupación, variables sociodemográficas y factores de riesgo no ocupacionales. Se realizó un análisis descriptivo de la muestra, que se estratificó por las variables de exposición laboral (UPV y no-UPV) y por sexo. Se exploraron las asociaciones bivariadas entre la presencia de LOB-CV y el resto de variables. Se utilizó el paquete estadístico SPSS versión 15. Resultados: Los pacientes fueron principalmente mujeres (58,3%), con una edad media de 48 años ($DE \pm 13$). Un 40% eran usuarios profesionales de la voz (UPV). El 47% presentaron alguna LOB-CV, siendo la más prevalente los pólipos/nódulos (29%). Los UPV con disfonía funcional presentaron mayor prevalencia de LOB-CV (57%) frente a los no-UPV (40%). Ser UPV se asoció a mayor riesgo de padecer LOB-CV (odds ratio de prevalencia cruda, $ORPc=1,48$; $IC95\%=0,74-2,98$), principalmente pólipos/nódulos ($ORPc=1,77$; $IC95\%=0,82-3,78$) y laringitis crónica ($ORPc=2,31$; $IC95\%=0,37-14,32$), aunque sin alcanzar significación estadística. Fumar se asoció significativamente a mayor riesgo de presentar pólipos/nódulos en todos los pacientes ($ORPc=2,95$; $IC95\%=1,33-6,53$). Conclusiones: Ser trabajador UPV se asoció a un mayor riesgo de LOB-CV, principalmente pólipos/nódulos de las cuerdas vocales y laringitis crónica. Los servicios de prevención deberían evaluar este riesgo laboral siempre que la voz sea una herramienta de trabajo primaria, con el fin de poder establecer medidas preventivas precoces. [Resumen de los autores]

CASTILLO, Beatriz del; PINTO LOMEÑA, Miriam; CUBERO LASTRA, Santiago et al. Guía de buenas prácticas higienicas en la industria de la madera y el mueble.



[online] Valencia: CONFEMADERA, 2010. 102 p. Con la financiación de la Fundación para la prevención de riesgos laborales.

<http://www.seguridadenmadera.com/get_fichero.php?idparrafo=18> [Consulta 18.02.2013]

La presente "Guía de buenas prácticas higienicas en la Industria de la Madera y el Mueble" persigue concienciar a empresarios y

trabajadores de los riesgos que se derivan de la utilización de sustancias químicas y preparados y de la exposición al polvo de maderas duras, así como de las eficaces medidas preventivas que deben aplicarse para prevenir sus efectos nocivos, y se edita con la firme voluntad de ser un instrumento eficaz y práctico.

CLAUDINO VÉRAS, Juliana. Método para la evaluación de riesgos laborales en obras de construcción de grandes viaductos. Tesis doctoral dirigida por Gonzalo Ramos Schneider y José Turmo Coderque. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya, 2012. 224 p.

<<http://hdl.handle.net/10803/96991>> [Consulta 14.02.2013]

En este trabajo se ha desarrollado un método para la evaluación de riesgos laborales en obras de construcción. Éste método facilita un sistema de análisis exhaustivo de aquellas situaciones que puedan resultar en accidentes graves. Su principal característica es la integración de la legislación de prevención de riesgos laborales de tres marcos jurídicos, asociada al seguimiento de los métodos constructivos. Está estructurado en tres etapas: protocolo, sistema de análisis de datos y procedimiento de control de riesgos. El protocolo aporta una sistemática para la evaluación in situ, a través de requisitos para la identificación y valoración de la gravedad de los factores que puedan contribuir a un accidente. Igualmente permite la identificación de los trabajadores en las áreas de riesgos. El sistema de análisis de datos es una herramienta que procesa las informaciones originadas por el protocolo. Resulta en un conjunto de indicadores cuantitativos que caracteriza el ambiente laboral. Tiene como importante característica la aplicabilidad a otras actividades productivas además de a la construcción. El principal indicador facilitado por el método es el índice global de seguridad (Is). Se ha desarrollado una formulación representativa de las características del ambiente evaluado, que traduce muy eficazmente su nivel de seguridad. Para ello se ha desarrollado un rango de clasificación a partir del análisis de numerosas evaluaciones de riesgos. Se ha realizado un detallado estudio de los parámetros que componen la formulación, comprobando su coherencia conceptual y matemática, y la influencia de un parámetro sobre los demás. La tercera parte del método es un procedimiento de control de riesgos, que establece un plan de acción sobre las irregularidades identificadas en la evaluación. La primera versión del método fue testada en seis obras de construcción de puentes y viaductos. Identificados los ajustes necesarios, se verificó la eficacia de la versión definitiva con la aplicación por dos veces, en dos obras, un puente y un viaducto. Se ha concluido la validación del método a través de una encuesta realizada con los responsables de la prevención de accidentes de las dos obras, y a través de su comprobación respecto a los criterios propuestos por un modelo de validación de investigación operativa. De todo lo anterior, se han extraído conclusiones desde la fundamentación teórica del método, hasta los resultados obtenidos en evaluaciones de riesgos realizadas en obras de construcción de puentes y viaductos. [Resumen de la autora]

DA ROSA, P.C.; SPERANDIO, F.F.; SACOMORI C. et al. Análisis de las actividades ocupacionales en gestantes con dolor lumbar de Brasil = Analysis of occupational tasks in pregnant brazilian women with low back pain. *Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte*, 12, 48 (2012), p. 635-647.

<<http://cdeporte.rediris.es/revista/revista48/artanalisis322.htm>> [Consulta 19.02.2013]

La gestación, cuando es asociada a factores del ambiente de trabajo, puede convertirse en dolores. Objetivo: evaluar el dolor lumbar gestacional, el respectivo nivel de incapacidad funcional y su relación con el ambiente de trabajo. Materiales y Métodos:

fueron evaluadas 32 gestantes con tres cuestionarios. Resultados: 56,3% realizaban trabajo de pie con deambulaciones de corta distancia. El promedio de horas trabajadas por día fue 7,31 y del nivel de incapacidad funcional, 35,68 (incapacidad moderada). Se verificó correlación positiva entre: edad gestacional e intensidad del dolor; edad e intensidad del dolor; puntuación de incapacidad funcional de Oswestry y el esfuerzo para realización de las tareas laborales. Conclusión: El dolor lumbar es un factor presente y relevante en el desempeño del trabajo. [Resumen de los autores]

DELCLOS CLANCHET, Jordi. [Asma laboral en personal sanitario.](#) Memòria presentada per en Jordi Delclòs i Clanchet per optar al títol de Doctor per la Universitat Pompeu Fabra. Aquest treball ha estat realitzat sota la direcció dels Drs. Fernando G. Benavides i Josep Maria Antó i Boqué del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut de la Universitat Pompeu Fabra. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra, 2007. 210 p.

<<http://hdl.handle.net/10803/7130>> [Consulta 14.02.2013]

Se determinó el riesgo de asma y su asociación con las exposiciones laborales, así como la carga de asma relacionado con el trabajo, entre profesionales sanitarios. Después de validar un cuestionario nuevo, se administró una encuesta a 5600 médicos, enfermeros, y técnicos en terapia respiratoria y ocupacional a Tejas (tasa de respuesta-66%). Se evidencia un riesgo elevado de asma después de haber empezado a trabajar por tareas de limpieza general, desinfección de instrumentos médicos, el uso de guantes de latex y la administración de medicamentos en aerosol. También se evidencian asociaciones significativas entre síntomas de hiperreactividad bronquial y el uso de productos generales de limpieza, la administración de medicamentos en aerosol, la aplicación de productos adhesivos/disolventes, y en personas con antecedentes de exposición a un derramamiento químico. El riesgo por látex desapareció después del año 2000. Las exposiciones laborales contribuyen de manera importante a la asma en el personal sanitario, justificando tanto la implementación de controles adecuados como la búsqueda adicional. [Resumen del autor]

GONZÁLEZ SANVISENS, Laura. [Eficàcia d'un curs de prevenció dels trastorns de la veu en els docents.](#) [online] Director Jesús Valero i García. Baecelona: Universitat Ramon Llull, 2012. 310 p.

<<http://hdl.handle.net/10803/97167>> [Consulta 14.02.2013]

El objetivo de la presente investigación es conocer la eficacia de un curso de prevención de los trastornos de la voz, dirigido a docentes en activo. Para ello se ha realizado un estudio longitudinal con un diseño pre-test y post-test con grupo control y grupo experimental y, a su vez, un estudio transversal por comparativa de grupos. Se han realizado un total de 3 evaluaciones: la primera al iniciarse el curso (pre-test), una evaluación justo en finalizar el curso (para conocer la eficacia del curso a corto plazo) y una última evaluación seis meses más tarde (largo plazo). Siguiendo las recomendaciones de la ELS, se ha realizado una evaluación multidimensional de la voz incluyendo: un análisis de la calidad vocal objetiva con el índice DSI (Wuyts et al., 2000), un análisis de la calidad vocal perceptiva valorada con el parámetro global del GRBAS (la G) (Hirano, 1981), una valoración de la percepción del hándicap vocal evaluada con el VHI-10 (Jacobson et al., 1997; Nuñet-Batalla et al., 2007) y una evaluación de los conocimientos relativos a la función vocal estimados con el cuestionario COFUVU, elaborada a propósito de esta investigación. También se han recogido algunos datos sociodemográficos de los sujetos y un cuestionario de opinión sobre la tarea docente del formador. Los resultados registrados

han mostrado que la adquisición de conocimientos teóricos, estimados con el cuestionario COFUVU, se asumen rápidamente. Estos conocimientos parecen mantenerse a medio plazo, cuando también se observan cambios significativos en la calidad vocal objetiva de los docentes participantes al curso, mediante el DSI. Nos cuestionamos, sin embargo, si este índice valora la calidad vocal objetiva o las habilidades vocales de los participantes. Ni el VHI-10, ni el parámetro global del GRBAS muestran diferencias significativas entre los test y los grupos. Finalmente, las diferencias observadas en relación al formador responsable del curso plantean la necesidad de controlar esta variable. En consecuencia, podemos afirmar que el curso ha permitido mejorar las habilidades vocales de los docentes y sus conocimientos sobre el fenómeno vocal a medio plazo. Para conocer los beneficios sobre la calidad y la salud vocal de los docentes sería interesante plantear un estudio a más largo plazo. [Resumen de la autora]

GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ, Claudia Lorena; MENDEZ MORA, Sandra Patricia; RODRÍGUEZ PARDO, Nohora Stella. [Descripción del programa de salud ocupacional y comparación de su implementación entre los servicios ambulatorios y hospitalarios de la ESE Hospital San Vicente de Paul de Fomeque.](#) [online] Informe Final de Investigación para optar el Título de Especialista en Salud Pública y Seguridad Social asesor Juan Vicente Conde. Bogotá: Universidad EAN, 2012. 117 p.

<<http://repository.ean.edu.co/bitstream/10882/3343/1/ClaudiaGutierrez2012.pdf>> [Consulta 19.02.2013]

La ESE Hospital San Vicente de Paul de Fomeque, se encuentra comprometida con la salud de sus trabajadores, y por medio de este trabajo queremos examinar la ejecución y realizar sugerencias para la posible mejoría de la implementación del programa de salud ocupacional. De esta manera buscamos describir el Programa de Salud Ocupacional de la ESE Hospital San Vicente de Paul de Fomeque, comparar su implementación en los servicios ambulatorios y hospitalarios, determinar sus ventajas y desventajas y calificar la ejecución del programa. El método de investigación utilizado para el desarrollo del presente proyecto es de tipo EXPLORATORIO descriptivo, el cual se realizó a través de la observación directa y recolección de información. Haciendo énfasis en el análisis de la información existente, bases de datos, confrontación permanente de las actividades llevadas a cabo al interior de la Organización, la aplicación del Manual de Procedimientos para verificar el cumplimiento de los estándares mínimos del programa de salud ocupacional de empresa y contacto permanente con el personal involucrado. Todo esto con el fin de hacer una evaluación de la situación actual y emitir recomendaciones para la mejora continua del programa. [Resumen de las autoras]

HEIKKILÄ, Katriina; NYBERG, Solja T.; THEORELL, Töres et al. [Work stress and risk of cancer: meta-analysis of 5700 incident cancer events in 116000 European men and women.](#) [online] *BMJ*, 346:f165 (2013). doi: <http://dx.doi.org/10.1136/bmj.f165>

<<http://dx.doi.org/10.1136/bmj.f165>> [Consulta 20.02.2013]

El objetivo de este trabajo es la investigación de la relación del estrés laboral con el riesgo de cáncer, especialmente el colorrectal, de pulmón, mama o próstata. Para ello se han agrupado los datos de 12 estudios que implican a más de 160.000 hombres y mujeres europeos libres de cáncer al inicio del seguimiento y que fueron controlados durante una media de 12 años. Los datos fueron analizados en cada estudio con la regresión de Cox, y las estimaciones de estudios específicos que se agrupan en los

metaanálisis. Los modelos se ajustaron por edad, sexo, posición socioeconómica, el índice de masa corporal (IMC), tabaquismo y consumo de alcohol. Los resultados de la investigación sugieren que el estrés relacionado con el trabajo tienen poca probabilidad de ser un factor de riesgo importante para el cáncer colorrectal, de pulmón, de mama, o cáncer de próstata.

LUNDGREN, Karin; KUKLANE, Kalev; GAO, Chuansi et al. Effects of Heat Stress on Working Populations when Facing Climate Change. [online] *Industrial Health*, 51, 1 (2013), p. 3-15.

<https://www.jstage.jst.go.jp/article/indhealth/51/1/51_2012-0089/article> [Consulta 19.02.2013]

Está aceptado que el clima de la Tierra está cambiando rápidamente con consecuencias ya documentadas para la salud humana y el medio ambiente. Este artículo ofrece una visión general de los resultados de las investigaciones existentes sobre los efectos del estrés térmico en la población activa en relación con el cambio climático. El estrés por calor en el lugar de trabajo ha sido investigado ampliamente sin embargo, en el contexto actual del cambio climático, se carece de información acerca de su alcance e implicaciones. Los factores principales que inciden en el incremento del estrés térmico en los lugares de trabajo son el efecto isla de calor de las zonas urbanas, el trabajo físico, las diferencias individuales y el contexto de los países en desarrollo, donde las soluciones tecnológicas a menudo no son aplicables. También hay una falta de información sobre los efectos en los grupos vulnerables, como los ancianos y las mujeres embarazadas. Dado que temperaturas crecientes reducen la productividad del trabajo, está podría reducirse a nivel mundial afectando a los países en desarrollo en la zona de clima tropical en forma desproporcionada. Se necesitan investigaciones futuras desde un enfoque interdisciplinario, incluyendo los aspectos sociales, económicos, ambientales y técnicos.

MIRABELLI, Maria C.; VIZCAYA, David; MARTÍ MARGARIT, Anna et al. Occupational risk factors for hand dermatitis among professional cleaners in Spain. [online] *Contact Dermatitis*, 66 (2012), p. 188-196. doi:10.1111/j.1600-0536.2011.02023.x

<http://www.upf.edu/udmt/_pdf/20121115>Contact_Dermatitis.pdf> [Consulta 14.02.2013]

La dermatitis es un problema importante para la salud de los trabajadores que desempeñan sus tareas en contacto con agentes irritantes o sensibilizante. En este trabajo se parte del análisis de los datos del estudio epidemiológico sobre el riesgo de asma en los trabajadores de la limpieza (EPIASLI2) para evaluar los lugares de trabajo y productos de limpieza como factores de riesgo para la dermatitis de las manos entre los profesionales de la limpieza. Se distribuyeron 4993 cuestionarios a los empleados de 37 empresas de limpieza y se utilizaron los datos del 16 por 100 que proporcionaron información sobre síntomas de la piel y exposiciones relacionadas con su trabajo. Trabajados los datos se concluyó que estos profesionales no pueden ser suficientemente protegidos frente a enfermedades cutáneas en el trabajo. Por esa razón debe seguir investigándose esta problemática.

NÚÑEZ FERNÁNDEZ, Cristina. Variables determinantes de las indisposiciones laborales: análisis en una empresa sociosanitaria pública de Baleares (1995- 2010). [online] Directores de la tesis Ángel Arturo López González, Macià Tomàs Salvà y Margalida Gili Planas; ponente Pilar Roca Salom. Palma: Universitat de les Illes Balears, 2012. 354 p.

<<http://hdl.handle.net/10803/104207>> [Consulta 14.02.2013]

Se realiza un estudio descriptivo y retrospectivo en una empresa sociosanitaria de Mallorca entre enero de 1995 y diciembre de 2010 para valorar las indisposiciones laborales que se han producido, es decir las ausencias del trabajo por motivos de salud que duran entre uno y tres días y que no requieren parte de baja oficial aunque sí un justificante emitido por un facultativo. Se analizan las indisposiciones laborales en base a variables sociodemográficas y laborales y se calcula su coste econó... [+]mico. Se deduce que las indisposiciones, como parte integrante de las IT, no sólo responden a criterios de salud y tal vez estén siendo utilizadas para otros aspectos no relacionados con problemas médicos. [Resumen de la autora]



Por un transporte escolar seguro : Guía prevención de riesgos laborales en el sector del transporte escolar. [online] Valladolid: Junta de Castilla y León, [s.d.]. 40 p.


<

formación del conductor en materia de Primeros Auxilios a las víctimas de accidentes, y en concreto al especial cuidado que deben tener con los menores accidentados. Los accidentes infantiles constituyen un grave problema de salud, ya que son la primera causa de muerte en niños de hasta 14 años. En estas edades hay más muertes producidas por lesiones que por la suma de todas las enfermedades infantiles. Sin embargo, está demostrado que si se tomarán las medidas preventivas oportunas, se podrían evitar la mayor parte de estos accidentes. [Resumen de los autores]

Prevención de las enfermedades no transmisibles en el lugar de trabajo a través del régimen alimentario y la actividad física : informe de la OMS y el Foro Económico Mundial sobre un evento conjunto. [online] Ginebra: Organización Mundial de Salud; Foro Económico Mundial, 2008. 44 p. ISBN 978 92 4 359632 8.

<<http://www.who.int/dietphysicalactivity/workplace-report-spanish.pdf>> [Consulta 19.02.2013]

"Ocuparse de la dieta y la actividad física en el lugar de trabajo abre la posibilidad de mejorar la salud de los trabajadores; contribuir a una imagen positiva y social de la empresa; aumentar la moral del personal; reducir la rotación de personal y el absentismo laboral; aumentar la productividad; y reducir las ausencias por enfermedad, rebajar los costos de la asistencia médica y disminuir las cuotas de los seguros de accidente y discapacidad de los trabajadores. En este informe – producto de un evento organizado conjuntamente por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Foro Económico Mundial – se resumen los datos disponibles en la actualidad con relación a la forma de abordar las diferentes dimensiones del lugar de trabajo como marco fundamental para desarrollar intervenciones destinadas a prevenir las enfermedades no transmisibles a través de la dieta y la actividad física." [Extracto, p. 2]



ROMANO MOZO, Dolores. **Disruptores endocrinos : nuevas respuestas para nuevos retos.** [online] Valencia: Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS), 2012. 60 p.

<http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/1559249-Informe_de_ISTAS-CCOO_sobre_disruptores_endocrinos.pdf> [Consulta 20.02.2013]


"Este informe pretende dar a conocer qué son los EDC, explicar sus particularidades toxicológicas, sus efectos para la salud, las sustancias y actividades implicadas y ofrecer datos de exposición a EDC en España. Además, presenta 5 estudios de caso de exposición a EDC en diferentes actividades, mostrando posibles alternativas y ejemplos de eliminación o sustitución de estas sustancias. Por último, resume el marco normativo y presenta propuestas de actuación para reducir la exposición a disruptores endocrinos." [Extracto, p. 1]

SAMPERE VALERO, Maite. **Reincorporación al trabajo después de un episodio de incapacidad temporal por contingencia común de larga duración. Análisis de los factores pronóstico.** Tesis doctoral dirigida per Consol Serra Pujadas, David Gimeno i Ruiz de Porras, Fernando G. Benavides. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra, 2011. 191 p.

<<http://hdl.handle.net/10803/77904>> [Consulta 14.02.2013]

La incapacidad temporal por contingencia común (ITcc) representa un elevado coste social. Cualquier esfuerzo para desarrollar políticas orientadas a mejorar la gestión de los episodios de ITcc y facilitar el retorno al trabajo (RAT) debe pasar por conocer cuáles son los factores que impactan en la duración de la ITcc. El objetivo de esta tesis es examinar qué factores del entorno laboral intervienen en la duración de la ITcc y analizar el valor pronóstico de la percepción del trabajador sobre el episodio de ITcc y sus expectativas de retornar al trabajo respecto a la duración de los episodios. A partir de una cohorte prospectiva de trabajadores en situación de ITcc de más de 15 días de duración y mediante modelos de regresión de Cox se observó que la exposición a un nivel alto de actividad física en el trabajo y trabajar con la espalda torcida, inclinada o doblada se asociaron a una mayor duración de la ITcc hasta el RAT. Los trabajadores que percibían un mayor apoyo al RAT por parte de sus empresas se reincorporaron antes al trabajo, mientras que aquellos que declaraban necesitar más tiempo para llegar a realizar el mismo trabajo y tenían escasas expectativas de reincorporarse a la vida laboral presentaron episodios de ITcc más largos. Las conclusiones de esta tesis apoyan la necesidad de incorporar a la empresa en la investigación de la ITcc y en el proceso de reincorporación al trabajo tras un episodio de Itcc.. [Resumen de la autora]

SCHAU, Holger; JÜHLING, Jens; BEIER, Hendrik et al. **Guía para la selección de equipamiento de protección personal contra los efectos térmicos de un arco eléctrico.** [online] 2ª ed. Köln: Asociación Internacional para la Seguridad Social, Comité Internacional para la Electricidad, Gas y Agua, 2011. 72 p. ISBN 978-3-937824-10-9.



<http://www.issa.int/esl/content/download/61072/1130406/file/3-electric%20arc_2011.pdf> [Consulta 19.02.2013]

Contenido: Qué es un arco eléctrico perturbador : tipos de incidencias. Peligros de los arcos eléctricos perturbadores. Parámetros térmicos del arco eléctrico y su determinación. Métodos estandarizados de ensayo para productos EPP contra los peligros térmicos de un arco eléctrico. Material textil y ropa de

protección. Otros productos EPP: guantes, protección facial. Evaluación de riesgos y cálculo de los riesgos del arco eléctrico.

State of the science of endocrine disrupting chemicals 2012. [online] Edited by Åke Bergman, Jerrold J. Heindel, Susan Jobling, Karen A. Kidd and R. Thomas Zoeller. Geneva: United Nations Environment Programme; World Health Organization, 2012. 289 p. ISBN: 978-92-807-3274-0.

<<http://www.who.int/ceh/publications/endocrine/en/>> [Consulta 20.02.2013]

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Organización Mundial de la salud (OMS) presentan este documento sobre la situación de los conocimientos científicos en relación con la exposición a las sustancias disruptoras endocrinas. En una primera parte se explica el concepto de disruptores endocrinos, para profundizar en la segunda en sus efectos sobre los humanos y el resto de especies animales. A lo largo de 12 apartados se analiza en profundidad la incidencia en la salud reproductiva, los trastornos relacionados con el tiroides, trastornos del sistema neuroinmunológico, cánceres en órganos hormono dependientes, alteraciones en el desarrollo del sistema neurológico, desórdenes metabólicos... La última parte del trabajo analiza la exposición a los disruptores endocrinos.

RECOMENDAMOS: BLOGS SOBRE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



PREVENCIONAR
prevencionar.com



María Piedad López-Romero González
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN ESPAÑA
seguridadhigiene3.blogspot.com.es/



Miguel Martínez Losada
EL BLOG DE MIGUEL : SITIO PARA HABLAR DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL, ESPECIALMENTE DE RIESGO QUÍMICO
elblogdemiguelml.blogspot.com.es



RIESGO QUÍMICO : UN BLOG PARA EL DESARROLLO DE CONOCIMIENTO DEL RIESGO QUÍMICO EN EL ÁMBITO LABORAL
riesguquimicu.blogspot.com.es



EL BLOG DE FRANCISCO VIOLERO :
SEGURIDAD, SALUD Y OTROS SISTEMAS DE GESTIÓN
www.franciscovioloero.com



ERGONOMÍA EN ESPAÑOL
www.ergonomia.es



Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

Les ouvriers réparant la toiture du grand Palais. Agence Meurisse.

Obreros sobre la cubierta del Grand Palais de París. 1932.

[Bibliothèque nationale de France](http://gallica.bnf.fr). Documento en el dominio público

**VISITE
LA BIBLIOTECA
DIGITAL DEL
INVASSAT**



CERCA DE 600
DOCUMENTOS
TÉCNICOS Y CIENTÍFICOS
SOBRE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO
A SU DISPOSICIÓN



EN CASO DE NO ESTAR INTERESADO O INTERESADA EN SEGUIR RECIBIENDO INFORMACIÓN DESDE ESTE CENTRO,
LE ROGAMOS NOS LO COMUNIQUE EN centrodocumentacion.invassat@gva.es. GRACIAS.