

INVASSAT


*Institut Valencià de Seguretat
i Salut en el Treball*

Boletín de Documentación Técnica

dt-200202

www.invassat.gva.es

Enero 2020



INVASSAT

CENTRE DE DOCUMENTACIÓ

Boletín de Documentación Técnica

DT-200202

Enero 2020



GENERALITAT
VALENCIANA

INVASSAT
Institut Valencià de
Seguretat i Salut en el Treball



Este boletín, como todos los de la serie **Documentación Técnica** editados por el Centro de Documentación del INVASSAT, pretende poner a su disposición documentos científicotécnicos publicados en soporte electrónico y de libre acceso en la Red referidos a los distintos ámbitos de la seguridad y la salud en el trabajo. Estos recursos se encuentran referenciados en la **BIBLIOTECA DIGITAL DE PRL** que puede consultar en el sitio del Instituto en la Web (www.invassat.gva.es). Encontrará aquí también sumarios de revistas especializadas de acceso a través de internet, sitios recomendados, la agenda de actividades formativas del INVASSAT y otras informaciones que puedan ser de utilidad para quienes se ocupan de la prevención de riesgos en el trabajo.

Este butlletí, com tots els de la sèrie **Documentació Técnica** editats pel Centre de Documentació de l'INVASSAT, pretén posar al seu abast documents científicotècnics publicats en suport electrònic i de lliure accés en la Xarxa referits als diferents àmbits de la seguretat i la salut en el treball. Estos recursos es troben referenciats en la **BIBLIOTECA DIGITAL DE PRL** que pot consultar en el lloc de l'Institut en la Web (www.invassat.gva.es). Trobarà ací també sumaris de revistes especialitzades d'accés a través d'internet, llocs recomanats, l'agenda d'activitats formatives de l'INVASSAT i altres informacions que puguen ser d'utilitat per als que s'ocupen de la prevenció de riscos en el treball.

FOTOGRAFÍA DE PORTADA

BOWEN, Ernie

Demolishing Hoffnung's building, Pitt Street, Sydney

Sydney (Australia). 1939.

[State Library New South Wales.](#)

Documento compartido bajo licencia CC

SUMARIO

NOVEDADES DE LA BIBLIOTECA DIGITAL, 4
Generalidades, 4
Gestión de la prevención, 5
Higiene, 6
Seguridad, 6
Ergonomía y psicología, 8
Medicina del trabajo, 11
Sectores de actividad específicos, 14
Sectores de población específicos, 14
EL INVASSAT PUBLICA, 16
FORMACIÓN INVASSAT, 17
RECURSOS SST, 18
REVISTERO, 19
VIDEOTECA, 21
MEMORIA PREVENCIÓNISTA, 22

CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO (108. Ginebra. 2019)

"Es imprescindible actuar urgentemente para aprovechar las oportunidades y afrontar los retos a fin de construir un futuro del trabajo justo, inclusivo y seguro con empleo pleno, productivo y libremente elegido y trabajo decente para todos."

Declaración del Centenario de la OIT para el Futuro del Trabajo. Ginebra: OIT, 2019. p. 3.

Ban KI-MOON

"La experiencia nos enseña que el crecimiento económico por sí solo no es suficiente. Debemos hacer más para empoderar a las personas gracias al trabajo decente, apoyarlas a través de la protección social, y garantizar que las voces de los pobres y los marginados sean escuchadas."

Ban Ki-moon, Secretario General de las Naciones Unidas,
Día mundial de la justicia social, 2014.

SÍGUENOS EN...



GENERALIDADES

encuestas y registros estadísticos) creadas o custodiadas por la Administración General del Estado, fundamentalmente por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social."

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. *World Employment and Social Outlook : Trends 2020* [online]. International Labour Office. Geneva: ILO, 2020. 127 p. [Consulta: 21.01.2020]. ISBN: 9789220314074.

URL:

https://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/2020/WCMS_734455/lang-es/index.htm

BDPRL > Generalidades > Estado general de la salud y la seguridad en el trabajo

Resumen: Este informe proporciona una visión general de las tendencias mundiales y regionales en el empleo, el desempleo, la participación en la fuerza laboral y la productividad, así como las dimensiones de la calidad del trabajo, como la situación laboral, el empleo informal y la pobreza laboral. También examina los ingresos y la evolución social, y proporciona un indicador de malestar social. Se proyecta que el desempleo aumentará después de un largo período de estabilidad, y que muchas personas trabajan menos horas pagadas de las que les gustaría o carecen de un acceso adecuado al trabajo remunerado. Una mirada cercana a los déficits de trabajo decente y las persistentes desigualdades en el mercado laboral, señalando que la desigualdad de ingresos es más alta de lo que se pensaba.

Resumen ejecutivo en castellano.

PEIRÓ, José María; NIELSEN, Karina; LATORRE, Felisa; SHEPHERD, Rose; VIGNOLI, Michela. *Safety training for migrant workers in the construction industry: A systematic review and future research agenda. Journal of Occupational Health Psychology* [online]. En prensa. [Consulta: 23.01.2020]. ISSN: 1076-8998. DOI: 10.1037/ocp0000178.

URL: <http://eprints.whiterose.ac.uk/155736/1/Peiro%20et%20al%202020.pdf>

BDPRL > Sectores de población específicos > Trabajadores y trabajadoras migrantes

BDPRL > Sectores de actividad específicos > Construcción

BDPRL > Generalidades > Cultura de la prevención y de la seguridad

Resumen: El sector de la construcción tiene un alto riesgo de accidentes, lesiones y muertes, particularmente para los trabajadores migrantes que representan una gran proporción de la fuerza laboral. Este documento presenta una revisión sistemática de la literatura sobre la provisión actual de capacitación en

seguridad para los trabajadores migrantes de la construcción. La búsqueda en la literatura reveló que solo se han publicado 18 artículos desde 2000, lo cual es particularmente sorprendente debido a las tasas desproporcionadas de accidentes y mortalidad para los trabajadores migrantes. En consecuencia, proponemos una agenda de investigación para mejorar la capacitación en seguridad para trabajadores de la construcción poco calificados, migrantes y nativos, siguiendo un modelo constructivista, que ve la capacitación como un proceso dinámico que exige la participación activa de los alumnos. Defendemos la importancia de prestar atención al contexto situacional en el que están integrados los trabajadores, incluidas las condiciones del mercado laboral, las relaciones sociales y las diferencias culturales. Finalmente, proponemos la necesidad de más investigación longitudinal y multidimensional para evaluar el impacto de la capacitación en seguridad en el aprendizaje, la transferencia de capacitación y los resultados a nivel individual y organizacional, como el cambio de comportamiento y las tasas de accidentes y muertes.

UNION INTERNACIONAL DE TRABAJADORES DE LA ALIMENTACIÓN Y AFINES. *Visibilizar a las mujeres en salud y seguridad en el trabajo* [online]. Ginebra: Unión Internacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Alimentación, Agricultura, Hotelería, Restaurantes, Catering, Tabaco y Afines (UITA), [2020]. 19 p.

URL:

<http://www.iuf.org/w/sites/default/files/MakingwomenvisibleinOHSSpanishweb.pdf>

BDPRL > Generalidades > Prevención y género

Resumen: "Los sindicatos de todo el mundo ayudan a que los lugares de trabajo sean más seguros y saludables para todas las trabajadoras y trabajadores, pero a menudo la salud y la seguridad de las mujeres en el trabajo no reciben suficiente atención, lo que pone a trabajadoras y trabajadores en riesgo de lesiones y enfermedades. Muchas mujeres sindicalistas han expresado su preocupación de que no se abordan adecuadamente los temas de salud y seguridad que afectan particularmente a las mujeres en el trabajo (como la violencia de género, el embarazo, la menstruación y la menopausia). La UITA publica un nuevo recurso para integrar el género en la salud y seguridad en el trabajo (SST). Este recurso contiene un breve resumen del problema, inquietudes planteadas por las afiliadas de la UITA y sugerencias de medidas que se pueden tomar. Contiene una exposición sobre cómo se puede realizar una investigación propia y analizar exhaustivamente el cuerpo y los peligros, una lista de verificación de temas que pueden tenerse en cuenta para ayudar a las afiliadas y los afiliados de una organización sindical a integrar el género a la salud y seguridad en el trabajo. El enfoque de género de la SST resalta la responsabilidad del empleador en hacer que el lugar del trabajo sea seguro para todo el personal expone los peligros de los programas de seguridad basados en el comportamiento, que hacen responsable al trabajador o a la trabajadora de su seguridad en el lugar del trabajo."

GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN

AGENCIA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO. *Estudio prospectivo sobre los riesgos nuevos y emergentes para la seguridad y salud en el trabajo asociados a la digitalización en 2025 : resumen* [online]. Nicola Stacey, Peter Ellwood, Sam Bradbrook, John Reynolds, Joe Ravetz et al., aut. Luxemburgo: Oficina de

Publicaciones de la Unión Europea, 2018. 46 p. [Consulta: 13.01.2020].

URL: <https://osha.europa.eu/es/publications/summary-foresight-new-and-emerging-occupational-safety-and-health-risks-associated/view>

BDPRL > Generalidades > Estado general de la salud y la seguridad en el trabajo

BDPRL > Gestión de la prevención > Gestión de la prevención

Resumen: Este informe presenta las últimas conclusiones de un gran proyecto prospectivo sobre la evolución de las tecnologías digitales y los cambios resultantes sobre dónde, cuándo y de qué forma se realizará el trabajo. El impacto potencial de estos cambios en la salud y seguridad en el trabajo (SST) hasta 2025 se analizó mediante el desarrollo de cuatro escenarios. Cada escenario presenta distintos retos y oportunidades para la SST. La investigación ayudará a los lectores a comprender mejor cómo la digitalización podría afectar la seguridad y la salud de los trabajadores en la Unión Europea y desarrollar estrategias más resistentes a estos cambios en el trabajo y la SST.

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Seguridad y salud en la construcción y reparación de buques : Repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT [online]. Ed. rev. Ginebra: Oficina Internacional del Trabajo, 2019. 291 p. [Consulta: 10.01.2020]. ISBN: 978-92-2-328554-8.

URL:

https://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_618577/lang-es/index.htm

BDPRL > Gestión de la prevención > Gestión de la prevención

BDPRL > Sectores de actividad específicos > Pesca y otras actividades marítimas

BDPRL > Sectores de actividad específicos > Otros sectores de actividad

"El sector de la construcción y reparación de buques tiene una importancia estratégica para numerosos Estados Miembros de la OIT. En la presente edición revisada del repertorio se promueve una cultura de prevención en materia de seguridad y salud en la que el derecho a un medio ambiente de trabajo seguro y saludable se respeta en todos los niveles, en la que el gobierno, los empleadores y los trabajadores participan activamente en iniciativas destinadas a asegurar un medio ambiente de trabajo seguro y saludable mediante un sistema de derechos, responsabilidades y deberes bien definidos, y en la que se concede la máxima prioridad al principio de prevención. También se promueven sistemas de gestión de la SST, así como la cooperación entre los empleadores y los trabajadores y sus representantes. Igualmente, contiene orientaciones detalladas sobre la forma de mejorar la SST en el sector, y establece cómo los gobiernos, los armadores, los empleadores, los trabajadores y sus representantes deberían colaborar a tal efecto."

HIGIENE

CHERRIE, John W.; LEVY, Len. Managing Occupational Exposure to Welding Fume: New Evidence Suggests a More Precautionary Approach is Needed. *Annals of Work Exposures and Health* [online]. 2020. 64, 1. 1-4. [Consulta: 10.01.2020]. ISSN: 2398-7316.

URL: <https://doi.org/10.1093/annweh/wxz079>

BDPRL > Higiene industrial > Riesgos químicos

BDPRL > Higiene industrial > Nanomateriales

Resumen: La soldadura es un proceso industrial común. En el Reino Unido, hay alrededor de 200 000 soldadores, de los cuales alrededor del 40% trabajan como soldadores profesionales y el resto realiza soldadura como parte de su trabajo. A nivel mundial, probablemente hay más de 10 millones de trabajadores que realizan tareas de soldadura y muchos más que están expuestos a los humos de soldadura como espectadores. Los soldadores están expuestos a humos metálicos, radiación ultravioleta, ruido y otros peligros. La exposición al humo depende del metal que se une, el proceso de soldadura y las circunstancias del trabajo. El humo de soldadura comprende agregados de partículas submicrométricas, con un diámetro modal típicamente de alrededor de 100 nm. En el pasado, ha habido una preocupación particular por los posibles riesgos de cáncer de la soldadura de acero inoxidable debido a la posible exposición al cromo hexavalente, un carcinógeno pulmonar conocido, y a menudo se han recomendado niveles de control más estrictos en estas circunstancias.

ISAXON, Christina; LOVÉN, Karin; LUDVIGSSON, Linus; SIVAKUMAR, Sudhakar; GUDMUNDSSON, Anders; MESSING, Maria E.; PAGELS, Joakim et al. Workplace Emissions and Exposures During Semiconductor Nanowire Production, Post-production, and Maintenance Work. *Annals of Work Exposures and Health* [online]. 2020. 64, 1. 38-54. [Consulta: 10.01.2020]. ISSN: 2398-7316.

URL: <https://doi.org/10.1093/annweh/wxz088>

BDPRL > Higiene industrial > Nanomateriales

Resumen: Los nanocables son un material de creciente interés para una amplia gama de aplicaciones. Un método nuevo y prometedor para producir nanocables es por aerotaxia, donde los cables crecen en una corriente continua de gas. Este método puede hacer crecer nanocables mucho más rápido que con métodos más convencionales. Los nanocables tienen propiedades en común con las fibras de amianto, lo que indica que puede haber efectos potenciales para la salud si se produce una exposición. Hasta el momento, no se han publicado datos concluyentes de exposición (o emisión) de la producción aerotáctica de nanocables.

ISTAS. Guía sobre los riesgos derivados del uso de productos químicos en el sector de la jardinería y su prevención [online]. València: Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud, 2018. 25 p. [Consulta 27.01.2020].

URL: <http://istas.net/descargas/AAFF%20Guia%20Istas%20Jardineria.pdf>

BDPRL > Sectores de actividad específicos > Agricultura

BDPRL > Higiene industrial > Riesgos químicos

"Según la Organización Mundial de la Salud, un producto plaguicida o fitosanitario es cualquier sustancia o mezcla de sustancias empleadas para prevenir, destruir o controlar organismos que son considerados perjudiciales para el ser humano. Sin embargo en una acepción más amplia, un plaguicida, pesticida, o producto fitosanitario puede ser cualquier sustancia utilizada para prevenir, destruir, atraer, repeler o combatir cualquier plaga, incluidas las especies indeseadas de plantas o animales en cualquier fase de su ciclo vegetativo o producción. Ese término incluye también las sustancias que se utilizan como reguladores del crecimiento de las plantas, defoliantes, desecantes, agentes para reducir la densidad de la fruta o acelerar la floración, etc. Los plaguicidas son sustancias biocidas, es decir que poseen la capacidad de matar, o cuanto menos dañar los organismos vivos. Los plaguicidas se utilizan habitualmente tanto para usos agrícolas, como para otras

finalidades no agrícolas. Dentro de este segundo epígrafe destaca el uso en el sector de parques y jardines donde son utilizados extensamente para el tratamiento de plagas, para la eliminación y control de plantas invasoras y para la limpieza en plantas.” [p. 4]

LIU, Kai; MU, Min; FANG, Kehong; QIAN, Yuanyuan; XUE, Song; HU, Weijiang; YE, Meng. **Occupational exposure to silica and risk of heart disease : a systematic review with meta-analysis.** *BMJ Open* [online]. 2020. 10:e029653. [Consulta: 17.01.2020]. ISSN: 2044-6055. doi: 10.1136/bmjopen-2019-029653.

URL: <https://bmjopen.bmj.com/content/10/1/e029653>

BDPRL > Higiene industrial > Riesgos químicos

BDPRL > Medicina del trabajo > Vigilancia de la salud

BDPRL > Medicina del trabajo > Otras patologías

Resumen: Objetivo: Buscar evidencia de la relación entre la exposición ocupacional a la sílice y la enfermedad cardíaca. Se buscaron artículos publicados en PubMed, ScienceDirect, Springer y EMBASE entre el 1 de enero de 1995 y el 20 de junio de 2019. Se consideraron los artículos que investigaron los efectos de la exposición ocupacional a la sílice en el riesgo de enfermedad cardíaca. Conclusiones: Los trabajadores expuestos a la sílice tienen un mayor riesgo de enfermedad cardíaca en general, especialmente enfermedad cardíaca pulmonar. Se necesita más investigación para aclarar mejor la relación entre la exposición ocupacional a la sílice y la cardiopatía isquémica.

Compartido bajo licencia CC BY-NC 4.0

SEGURIDAD

ARENAL GOTA, Tania. *Guía de buenas prácticas para los riesgos en el transporte sanitario urgente que afectan a los profesionales sanitarios, al paciente y los propios del entorno de trabajo* [online]. Tesis doctoral. Tomás Belzunegui Otano, dir. Pamplona: Universidad Pública de Navarra, 2019. 160 p.

URL: <https://academica-e.unavarra.es/handle/2454/34226>

BDPRL > Seguridad > Evaluación de riesgos

BDPRL > Sectores de actividad específicos > Seguridad y emergencias

BDPRL > Sectores de actividad específicos > Sanidad y servicios sociosanitarios

Resumen: "La naturaleza urgente del servicio de ambulancias hace que los profesionales sanitarios estén expuestos a diferentes riesgos. Las ambulancias de urgencia trabajan 365 días al año, 24 horas al día, lo que hace que el personal de estas se enfrente a condiciones climatológicas adversas, se expongan a trabajar en la calle, en domicilios y espacios hostiles con familiares, pacientes y acompañantes nerviosos, alterados y preocupados por la situación. El objetivo del presente estudio es conocer los riesgos de diferente tipo a los que las personas que trabajan en ambulancias están expuestas en el desempeño de su trabajo. Para ello se ha utilizado diferente metodología para investigar cada una de las ramas de la prevención de riesgos laborales: higiene, ergonomía, seguridad y psicosociales. Para la higiene y seguridad se han investigado el lavado de manos y el lavado de la ropa laboral, para evaluar la ergonomía se utilizó sensores inerciales y para estudiar los riesgos psicosociales hemos utilizado el cuestionario de Maslach que valora el Burnout. Como resultados destacables encontramos que el lavado de manos de los profesionales sanitarios es deficiente, que la ropa laboral se lava en los domicilios de estos y no en las condiciones óptimas. Bajar al paciente en sentido de la marcha causa menor aceleración, las piernas de los técnicos en emergencias son las que más sufren en el traslado de los pacientes en la silla de transporte. Los factores que inciden significativamente en el cansancio emocional de los profesionales de este sector son: el tipo de contrato, el turno, la autopercepción del estado de salud y el estado civil. Por lo tanto, los riesgos a los que se ven expuestos los profesionales sanitarios en las ambulancias de urgencias precisan de una constante revisión e innovación para su control y minimización en la medida de lo posible. Además, la formación de este personal es algo fundamental para disminuir la exposición a los riesgos."

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (España). *Cuaderno de reflexión : Consideraciones y reflexiones sobre cómo mejorar la seguridad vial en el contexto laboral* [online]. Cristina Catalá García et al., coaut. Madrid: Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), 2019. 36 p. [Consulta: 30.01.2020]. NIPO: 871-19-123-3.

URL: <https://www.insst.es/-/cuaderno-de-reflexion-consideraciones-y-reflexiones-sobre-como-mejorar-la-seguridad-vial-en-el-contexto-laboral>

BDPRL > Seguridad > Seguridad vial laboral

Resumen: "Con el objetivo de identificar las principales dificultades que tienen las empresas para integrar la seguridad vial de una manera eficaz, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), O.A., M.P. impulsó un proyecto de investigación para que grupos de profesionales trabajaran en diferentes aspectos relacionados con la seguridad vial laboral. Los ejes temáticos en los que se agruparon los debates fueron: Análisis de datos de accidentes de tráfico laborales, evaluación de los riesgos viales laborales, cultura preventiva, formación en seguridad vial laboral, campañas de concienciación, costes de los siniestros viales laborales y gestión de flotas. Estos grupos de trabajo fueron liderados por FESVIAL (Fundación para la Seguridad Vial) con el apoyo del INSST. Estaban formados por responsables de prevención de empresas, sindicatos, mutuas, servicios de prevención, y otras entidades y administraciones relacionadas con la seguridad vial laboral. A través de este cuaderno de reflexión se recogen las respuestas que los expertos dan a preguntas del tipo: ¿qué debe recoger una campaña de concienciación en seguridad vial laboral?, ¿podemos crear un modelo de costes de accidentes viales laborales para las empresas?, ¿cómo promover la seguridad vial en la gestión de flotas?, ¿qué aporta la formación vial?, ¿es una acción adecuada para todos los trabajadores?, y avanzar un paso más en el desarrollo de la seguridad vial laboral. Este documento no es una guía metodológica ni un texto formativo. Ha sido elaborado para recoger la experiencia de profesionales de la seguridad vial en distintos sectores empresariales, que han aportado sus conocimientos y observaciones y que, con toda seguridad, ayudarán a la reflexión de otros profesionales que deban enfrentarse a estos retos."

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (España). *Guía para la gestión preventiva de las instalaciones de los lugares de trabajo* [online]. Madrid:

Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), 2019. 181 p. NIPO: 871-19-076-0.

URL: <https://www.insst.es/-/guia-para-la-gestion-preventiva-de-las-instalaciones-de-los-lugares-de-trabajo>

BDPRL > Seguridad > Evaluación de riesgos

BDPRL > Seguridad > Riesgo eléctrico

BDPRL > Seguridad > Incendios y explosiones

BDPRL > Seguridad > Máquinas y herramientas

Resumen: "El documento "Guía para la gestión preventiva de las instalaciones de los lugares de trabajo" selecciona once instalaciones de servicio o protección de entre todas las posibles, como las de uso más extendido en un lugar de trabajo ya sea su

actividad industrial o no. Para cada una de las instalaciones seleccionadas, el documento resume y simplifica sus distintas fases por las que pasan desde que se diseñan hasta que se ponen fuera de uso o se desmantelan, según los requisitos establecidos en la normativa de seguridad industrial. Además en la guía se indican los diferentes aspectos que un técnico de prevención puede controlar para asegurar que se cumplen los aspectos normativos más relevantes relacionados con la puesta en funcionamiento, la conservación y el buen uso de la instalación y, por lo tanto, con la seguridad de los trabajadores afectados por la presencia de las mismas en los lugares de trabajo. Para cada instalación se incluye un diagrama de flujo final que resume el contenido de los requisitos legales que le aplican de forma esquemática y visual. Cada instalación puede descargarse e imprimirse de forma independiente facilitándose así su actualización y utilización."

ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA

CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE MÁLAGA. Guía para la Elaboración e Implantación de un Protocolo de Acoso en la Empresa [online]. Málaga: Confederación de Empresarios de Málaga, 2019. 58 p. [Consulta: 10.01.2020].

URL:

<http://www.cem-malaga.es/portalcem/novedades/2019/GU%C3%8DA%20PARA%20LA%20ELABORACI%C3%93N%20E%20IMPLANTACI%C3%93N%20DE%20UN%20PROTOCOLO%20DE%20ACOSO%20EN%20LA%20EMPRESA.pdf>

BDPRL > Ergonomía y psicología > Acoso laboral o mobbing

"En la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) en nuestro compromiso con la prevención de riesgos laborales y la mejora de las condiciones de seguridad y salud, a través de nuestro Gabinete de Prevención de Riesgos Laborales, y para dar respuesta a la preocupación del tejido empresarial y de las/os trabajadoras/os sobre todos los aspectos relacionados con los riesgos psicosociales y en particular sobre el acoso laboral, ha realizado una Guía para la Elaboración e Implantación de un protocolo de acoso laboral en la empresa, con la financiación de la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, que pretende abarcar las distintas manifestaciones de acoso en el marco de las relaciones laborales. El acoso, desde la perspectiva de la prevención de riesgos laborales, está considerado un riesgo de índole psicosocial y al igual que en el resto de los riesgos laborales, las empresas tienen la obligación legal de prevenir, evaluar y adoptar las medidas necesarias para su control y/o eliminación. De forma general el objetivo que perseguimos es dotar a las empresas de un instrumento para la Gestión del Acoso Psicológico en el trabajo desde una perspectiva integradora." [p. 4]

FERRAZ MESA, María de los Ángeles. Factores laborales que inciden sobre el estado de bienestar psicológico, satisfacción y estrés en el personal de enfermería dentro del área quirúrgica hospitalaria [online]. Tesis doctoral. María del Carmen Serrano Barbera, María José López Montesinos y Laura Martínez Alarcón, dir. Murcia: Universidad de Murcia, 2020. 238 p. [Consulta: 23.01.2020]

URL: <https://digitum.um.es/digitum/handle/10201/85870>

BDPRL > Ergonomía y psicología > Estrés

BDPRL > Sectores de actividad específicos > Sanidad y servicios sociosanitarios

Resumen: "Como antaño, entre los objetivos que desea alcanzar la enfermería actual, el primordial es proporcionar una atención de calidad al paciente/cliente, razón de ser de nuestra profesión, para ello es imprescindible que el personal disponga de bienestar psicológico dentro de un clima propicio en el área de trabajo y satisfacción en el desempeño de nuestra labor profesional. Actualmente el colectivo de enfermería (Grado de Enfermería y Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería) está siendo muy afectado por la alta prevalencia de estrés laboral, y las enfermeras actualmente experimentan niveles más altos de agotamiento relacionado con el estrés en comparación con otros profesionales de la salud. (Khamisa, N., Peltzer, K., y Oldenburg, B. 2013). Los objetivos de este estudio son poder medir aquellos factores derivados del trabajo que inciden sobre el estado de bienestar psicológico, satisfacción y estrés en el personal de enfermería (Grado de Enfermería y Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería) dentro del área quirúrgica hospitalaria. Con respecto a la metodología utilizaremos como herramientas de medición un cuestionario con variables demográficas y sociolaborales, como variables independientes, así como tres cuestionarios como variables dependientes, validados documentalmente, Cuestionario de Salud General de Goldberg (GHQ28), Cuestionario de Satisfacción Laboral (S10/12) de J.L. Meliá y J.M. Peiró (1989) y la Escala de Estrés Percibido (Perceived Stress Scale, PSS). Para la selección de los cuestionarios, se realizó una revisión bibliográfica en diferentes fuentes documentales, primarias, secundarias y terciarias. Este trabajo es un estudio cuantitativo, descriptivo/observacional de prevalencia (trasversal) y retrospectivo. Los cuestionarios son administrados por el entrevistador, con escalas Likert dicotómicas y policotómicas y la muestra a utilizar será mediante un muestreo causal o incidental, debido a que se acotará a los profesionales de Grado de Enfermería y Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería que estén trabajando en el área quirúrgica del Hospital Universitario Doctor Negrín y Complejo Hospitalario Universitario Materno-Insular, que ejerzan cuidados a los pacientes quirúrgicos y primeras horas postoperatorias, por ello se incluirán el personal de las áreas de Quirófano, Unidad de Recuperación Postanestésica (URPA), Unidad de Reanimación (REA) y Cirugía Médica Ambulatoria (CMA). Como resultado establecemos relación entre las variables dependientes e independientes, y establecemos asociación entre las variables de las diferentes escalas utilizadas entre sí, siendo la relación entre la Satisfacción Laboral y el Estrés laboral y la relación entre la Satisfacción Laboral y Salud general, negativas. En cuanto a la relación entre el Estrés Laboral y la Salud General, presenta una asociación positiva y la más alta significativamente encontrada (rho-Spearman de un 0.683% y p=0.001). Como conclusiones, en el presente estudio el nivel de Bienestar Psicológico es óptimo, La mediana es del 19%, teniendo en cuenta que el menor valor es 0%

siendo este el mejor nivel de salud general y el mayor 84% siendo el peor nivel de salud, los sujetos presentan muy buen estado de salud general, ya que su valor se aproxima mucho más al 0%. Se podría mejorar aumentando la Satisfacción Laboral y disminuyendo el Estrés Laboral mejorando factores sociolaborales. En cuanto a la Satisfacción Laboral, la mediana se sitúa en 58% siendo el valor mínimo 12%, el nivel máximo de insatisfacción y el mayor 84% como mayor nivel de satisfacción, la mediana se acerca más al mejor valor y esto se traduce en que la mayoría de los sujetos presentan buenos niveles de satisfacción laboral, aunque esta no alcanza su totalidad, por lo que se debería de intervenir en este sentido. Referente al Estrés Laboral, se presenta en la mediana el valor 0%, es el mejor valor, ya que se interpretaría como menor estrés y el valor máximo 56%, como el máximo nivel de estrés, la mediana se sitúa en 22% por lo que se interpreta que tienen un nivel bajo de estrés, pero se tendría que intervenir en él para aproximarlo al menor nivel posible. Entre las tres dimensiones se puede observar que ésta es dónde el nivel es más elevado."

Compartido bajo licencia [CC BY-NC-ND 4.0](#)

INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (Madrid). *Guía para la gestión del riesgo de carga física en el colectivo de limpieza de pisos en establecimientos hoteleros* [online]. Fuensanta Palomino Pérez, María Teresa Moreno Carmona y María Paz Talavera Ruiz, coaut. Madrid: Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2019. 37 p. [Consulta: 23.01.2020].

URL:

<https://www.comunidad.madrid/publicacion/1354813618379>

[BDPRL > Ergonomía y psicología > Carga física del trabajo](#)

[BDPRL > Sectores de actividad específicos > Hostelería y turismo](#)

"El presente documento persigue estos objetivos: facilitar a los diferentes actores (empresario, técnicos y servicios de prevención, delegados de prevención, plantillas...), una guía para abordar el problema desde el momento inicial, empezando con la identificación de los peligros relacionados con los riesgos ergonómicos presentes en los puestos y tareas de limpieza de pisos y terminando con la verificación de la eficacia de las medidas que se hayan adoptado para la mejora de las condiciones de trabajo, consiguiendo la mejora del sistema de gestión empresarial de forma sostenible y la necesaria reducción de los daños a la salud de la plantilla." [p. 5]

MEJIA, Christian R.; CHACON, Jhosselyn I.; ENAMORADO-LEIVA, Olga M.; GARNICA, Lilia Rosana; CHACÓN-PEDRAZA, Sergio Andrés; GARCÍA-ESPINOSA, Yislem Analyn. Factores asociados al estrés laboral en trabajadores de seis países de Latinoamérica. *Revista de la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo* [online]. 2019. 28, 3. 204-211. [Consulta: 09.01.2020]. ISSN 1132-6255.

URL: [http://scielo.isciii.es/scielo.php?](http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-62552019000300204)

[script=sci_arttext&pid=S1132-62552019000300204](http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-62552019000300204)

[BDPRL > Ergonomía y psicología > Estrés](#)

Resumen: "Introducción: el estrés es uno de los problemas más frecuentes entre la población laboral, ocasiona repercusiones de la esfera mental que pueden tener consecuencias en el ambiente de trabajo. Objetivo: determinar los factores socio-laborales asociados al estrés entre los trabajadores de Latinoamérica. Metodología: se realizó una investigación observacional multicéntrica, se usó una escala validada para la medición del estrés (Alpha de

Cronbach=0,73), se consideró estresados a los que estuvieron en el tercil superior de las respuestas totales. Se usó la estadística bivariada y multivariada para encontrar asociaciones versus otras variables sociales y laborales; a través de los modelos lineales generalizados. Resultados: respondieron la totalidad de preguntas 2608 trabajadores. El país con más nivel de estrés fue Venezuela (63%). En el análisis multivariado, estuvo asociado a una mayor frecuencia de estrés el sexo femenino (RPa: 1,21; IC95%: 1,10-1,33; valor p<0,001); usando como comparación al país de Venezuela, todos los otros países tuvieron una menor frecuencia de estrés: Perú (p<0,001), Colombia (p<0,001), Ecuador (p=0,016), Honduras (p<0,001) y Panamá (p=0,001), todas estas variables se ajustaron por la edad, los años de trabajo previo y el tipo de trabajador. Discusión: el estrés laboral se asoció al sexo y al país donde se realizó la encuesta; posiblemente esto se deba al contexto político que ocurre actualmente en Venezuela, lo que vuelve a poner en relevancia la importancia de la salud mental en los trabajadores, ya que, pueden generar problemas serios. Palabras clave: trabajadores; estrés; salud laboral; Latinoamérica"

MUCCI, Nicola; TRAVERSINI, Veronica; GIORGI, Gabriele; TOMMASI, Eleonora; DE SIO, Simone; ARCANGELI, Giulio. Migrant Workers and Psychological Health : A Systematic Review. *Sustainability* [online]. 2019. 12, 1. 1-28. [Consulta: 16.01.2020]. ISSN: 2071-1050.

URL: <https://ideas.repec.org/a/gam/jsusta/v12y2019i1p120-d300874.html>

[BDPRL > Sectores de población específicos > Trabajadores y trabajadoras migrantes](#)

[BDPRL > Ergonomía y psicología > Psicología](#)

[BDPRL > Medicina del trabajo > Otras patologías](#)

Resumen: "Los trabajadores migrantes muestran un aumento en la incidencia de trastornos graves, psicóticos, de ansiedad y postraumáticos debido a una serie de variables socioambientales, como la pérdida del estatus social, la discriminación y la separación de la familia. El propósito es elaborar una revisión sistemática y resaltar las patologías psicológicas prevalentes de estos trabajadores y categorías de mayor riesgo. Nuestra investigación incluyó artículos publicados de 2009 a 2019 en las principales bases de datos (Pub Med, Cochrane Library y Scopus) usando una combinación de algunas palabras clave. La búsqueda en línea indicó 1.228 referencias. Utilizando criterios de inclusión y exclusión, analizamos 127 artículos, en particular 12 revisiones y 115 artículos originales. Los principales trastornos mostrados en la investigación son el síndrome depresivo (concentración deficiente en el trabajo, sensación de depresión o ira y somatización), ansiedad, abuso de alcohol o sustancias y mala calidad del sueño, lo que provoca malas condiciones de vida, que también se deben a la marginación en el contexto social y el trabajo extenuante; de hecho, los trabajadores migrantes pueden sufrir abusos verbales o físicos, y a menudo son empleados en trabajos peligrosos y poco saludables. Por lo tanto, es esencial aumentar el papel de la medicina del trabajo y promover el bienestar de esta categoría laboral vulnerable. Palabras clave: trabajadores migrantes; salud mental; desórdenes psicológicos; revisión sistemática; Psicología Organizacional; Salud ocupacional"

SERRANO VICENTE, María Isabel; FERNÁNDEZ RODRIGO, María Teresa; SATÚSTEGUI DORDÁ, Pedro José; URCOLA PARDO, Fernando. Agresiones a profesionales del sector sanitario en España : revisión sistemática. *Revista española de salud pública* [online]. 2019. 93. e201910097. [Consulta: 23.01.2019]. ISSN: 2173-9110.

URL:

https://www.mscbs.gob.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/resp/revista_cdrom/VOL93/REVISIONES/RS93C_201910097.pdf

BDPRL > Ergonomía y psicociología > Psicociología

BDPRL > Sectores de actividad específicos > Sanidad y servicios sociosanitarios

Resumen: "Fundamentos: El incremento de la violencia en el ámbito sanitario en los últimos años ha ocasionado importantes consecuencias sobre la salud de los trabajadores agredidos. Se plantea esta revisión sistemática cuyo objetivo fue actualizar y revisar la literatura científica disponible sobre las agresiones a trabajadores del sector sanitario en España. Métodos: Se llevó a cabo una revisión sistemática de la literatura sobre agresiones al personal del sector sanitario. Se realizaron búsquedas en las siguientes bases de datos: Scielo, Cuidatge, Medline, Cuiden, Scopus, Dialnet, Ibecs, Sciencedirect, Medes, Enfispo, Ibecs, Lilacs, Índices CSIC y Embase. Se incluyeron todos los artículos originales hasta abril de 2019, publicados en inglés o español. Resultados: Se incluyeron 23 estudios. La calidad metodológica de los estudios incluidos fue buena. Las agresiones que se producen tienden a seguir un mismo patrón. Fueron mayormente agresiones verbales, acompañadas en numerosas ocasiones de amenazas. Los pacientes fueron los principales agresores, ejerciendo violencia fundamentalmente hacia médicos y profesionales de enfermería. Las principales causas se debieron a los tiempos de espera y a las demoras, pero pocas veces los hechos fueron denunciados o registrados. Conclusiones: Se observa un incremento en la magnitud del fenómeno en los últimos años. En la mayoría de los casos los agresores son hombres, pero en cambio los profesionales agredidos son mayormente mujeres. La variabilidad en los registros de notificaciones de agresiones y en los cuestionarios utilizados en los diferentes estudios, así como la subjetividad e interpretación de estos hechos, dificulta la comparación entre ellos. Palabras clave: Violencia laboral, Agresión, Personal sanitario, España."

Compartido bajo licencia CC BY-NC-ND 3.0

URIBE-PRADO, Jesús Felipe. Riesgos psicosociales, burnout y psicosomáticos en trabajadores del sector público. *Investigación Administrativa* [online]. 2020. 49, 125. [Consulta: 16.01.2020]. ISSN: 2448-7678. DOI: <https://doi.org/10.35426/IAv49n125.03>.

URL: <https://www.ipn.mx/assets/files/investigacion-administrativa/docs/revistas/125/art3.pdf>


BDPRL > Ergonomía y psicociología > Síndrome de quemarse por el trabajo o burnout

BDPRL > Ergonomía y psicociología > Psicociología

BDPRL > Sectores de actividad específicos > Administración pública

Resumen: "El objetivo fue mostrar en forma descriptiva y comparativa la prevalencia existente de los riesgos psicosociales en trabajadores mexicanos del sector público, el método implementado fue estadística descriptiva y análisis de correlaciones Pearson; así como, ecuaciones estructurales. Los resultados dieron lugar a identificar variables de riesgo psicosocial, la originalidad radica en identificar las variables de mayor influencia y moderadoras del burnout, los resultados dieron lugar a identificar variables de riesgo psicosocial muy prevalentes entre este tipo de trabajadores; así como, identificar que los trastornos de dolor y de sueño cobran importancia como posible impacto en la salud del trabajador, las limitaciones son la falta de representatividad de los sujetos de estudio en el sector público. Hallazgos prevalencia de riesgo psicosocial en trabajadores de derechos humanos, puede ser estudiada, controlada e intervenida moderando las demandas y el control de recursos favorables por medio del factor desgaste emocional en el burnout. Palabras clave: Prevalencia, Riesgo Psicosocial, Desgaste ocupacional, Trabajadores públicos, modelo demanda, control."

Compartido bajo licencia CC BY-NC 4.0



Prevención y retos 4.0

MEDICINA DEL TRABAJO

BALLESTER ARIAS, Antonio Ramón; GARCÍA, Ana María. Asociación entre la exposición laboral a factores psicosociales y la existencia de trastornos musculoesqueléticos en personal de enfermería : revisión sistemática y meta-análisis. *Revista española de salud pública* [online]. 2017. 91. 1-27. [Consulta: 23.01.2020]. ISSN: 2173-9110.

URL:

https://www.mscbs.gob.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/resp/revista_cdrom/VOL91/REVISIONES/RS91C_201704028.pdf

BDPRL > Ergonomía y psicosociología > Psicosociología

BDPRL > Medicina del trabajo > Enfermedades profesionales Causadas por agentes físicos > Trastornos musculoesqueléticos

BDPRL > Sectores de actividad específicos > Sanidad y servicios sociosanitarios

Resumen: "Fundamentos: Hay evidencias científicas de que los factores psicosociales están significativamente asociados con molestias y/o dolencias musculoesqueléticas en personal de enfermería. El objetivo de la investigación fue analizar en personal de enfermería la asociación entre la exposición laboral a factores psicosociales en el trabajo y la existencia de daño musculoesquelético. Métodos: Revisión sistemática y metaanálisis de estudios publicados hasta 2015 en inglés, francés, italiano, portugués o español que evaluaron la asociación entre daño musculoesquelético y factores psicosociales en el trabajo del personal de enfermería. Se realizó una búsqueda utilizando las mismas estrategias en las bases bibliográficas Web of Science, MEDLINE (Pubmed), NIOSHTIC y CINAHL. Se evaluó la calidad de los estudios elegibles, su heterogeneidad y se realizaron análisis de sensibilidad. Resultados: Se revisaron 64 estudios a los que se les aplicó criterios de calidad, aceptando los que tenían calidad media y alta (n=47). En una segunda criba se eliminaron los que no cumplían los criterios de inclusión, siendo 36 los estudios que fueron incluidos en el metaanálisis. Se encontraron asociaciones estadísticamente significativas entre altas demandas con molestia y/o dolor en cuello (OR 1,55; IC95% 1,39-1,72) y entre el desequilibrio esfuerzorecompensa con molestia y/o dolor en cualquier región corporal (OR 2,56; IC95% 1,59-4,11). La heterogeneidad fue en general media y baja para la mayoría de los subconjuntos del metaanálisis. Conclusiones: La exposición laboral a factores psicosociales se asocia con molestia y/o dolor en diferentes zonas corporales. Por tanto, la mejora del ambiente psicosocial tiene un impacto en la reducción y prevención de los trastornos musculoesqueléticos."

Compartido bajo licencia CC BY-NC-ND 3.0

GÓMEZ-RODRÍGUEZ, Rosa; DÍAZ-PULIDO, Belén; GUTIÉRREZ-ORTEGA, Carlos; SÁNCHEZ-SÁNCHEZ, Beatriz; TORRES-LACOMBA, María. Cultural Adaptation and Psychometric Validation of the Standardised Nordic Questionnaire Spanish Version in Musicians. *International Journal of Environmental Research and Public Health* [online]. 2020. 17, 2. 653. ISSN: 1660-4601. DOI: 10.3390/ijerph17020653.

URL: <https://www.mdpi.com/1660-4601/17/2/653>

BDPRL > Medicina del trabajo > Enfermedades profesionales Causadas por agentes físicos > Trastornos musculoesqueléticos

BDPRL > Medicina del trabajo > Vigilancia de la salud

BDPRL > Sectores de actividad específicos > Actividades musicales

Resumen: El Cuestionario Nórdico Estandarizado (SNQ) es un instrumento para analizar los síntomas musculoesqueléticos en un contexto de salud ergonómica u ocupacional. Nuestro objetivo fue adaptar y evaluar las propiedades psicométricas del SNQ entre los músicos españoles. Los resultados muestran que el SNQ español es una herramienta de detección confiable, válida y factible para evaluar los problemas musculoesqueléticos entre los músicos.

Compartido bajo licencia CC BY 4.0

GRACIA REBLED, Ana Cristina; SANTABÁRBARA SERRANO, Javier; LÓPEZ ANTÓN, Raul; TOMÁS AZNAR, Concepción; MARCOS ARAGÜÉS, Guillermo. Ocupación laboral y riesgo de deterioro cognitivo y demencia en personas mayores de 55 años: una revisión sistemática. *Revista española de salud pública* [online]. 2016. 90. e1-e15. [Consulta: 23.01.2019]. ISSN: 2173-9110.

URL:

https://www.mscbs.gob.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/resp/revista_cdrom/VOL90/REVISIONES/RS90C_ACGR.pdf

BDPRL > Sectores de población específicos > Trabajadores y trabajadoras mayores

BDPRL > Medicina del trabajo > Otras patologías

Resumen: "Fundamentos: El deterioro cognitivo y la demencia son dos problemas de salud con elevada prevalencia en población mayor. Es importante identificar los factores de riesgo potencialmente modificables asociados. La ocupación laboral podría ser un factor que influye en la demencia. El objetivo fue analizar la asociación entre la ocupación principal desarrollada a lo largo de la vida con el deterioro cognitivo y la demencia en personas mayores. Métodos: Revisión sistemática de la literatura desde 1990 y marzo de 2014 para identificar la asociación entre ocupación y deterioro cognitivo evaluado por el Mini Mental Status Examination (MMSE). La búsqueda se realizó en las bases de datos Web of Knowledge, Pubmed, Medline, ISI Web of Science, Science Direct, CociINDEX with Full Text, SPORTDiscus with Full Text, Dialnet Plus, Education Resources Information Center, GreenFile, Journal Storage y The Cochrane Library. Criterios de inclusión: artículos publicados entre 1990 y marzo de 2014 que utilizaran el MMSE para valorar el rendimiento cognitivo en población mayor de 55 años y que incluyeran la ocupación como variable de estudio así como la existencia de deterioro cognitivo o demencia, escritos en castellano, inglés o francés. Resultados: Se seleccionaron 18 artículos. Cinco estudios transversales y seis longitudinales analizaron la asociación entre ocupación y deterioro cognitivo; dos transversales y ocho longitudinales estudiaron la asociación entre demencia y ocupación. El 67% identificaron que había relación entre el tipo de trabajo y el rendimiento cognitivo en la edad adulta. Conclusiones: Las personas con una actividad laboral predominantemente manual a lo largo de la vida tienen mayor riesgo de padecer deterioro cognitivo y/o demencia que aquellas que tienen ocupaciones con mayor requerimiento intelectual. Palabras clave: Adultos, Ocupación, Deterioro cognitivo, Demencia, Enfermedad de Alzheimer, Salud laboral, Salud mental, Revisión."

Compartido bajo licencia CC BY-NC-ND 3.0

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (España). *Guía de actualización en la valoración de fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, sensibilidad química múltiple y*

electrosensibilidad [online]. María José Aguado Benedí y Emilio Jardón Dato, coord. 2ª ed. Madrid: Instituto Nacional de la Seguridad Social, 2019. 121 p. [Consulta: 10.01.2020]. NIPO: 271-18-090-7.

URL:

<http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Conocenos/Publicaciones/28156/47075/7ecbb7ec-8875-4ddc-a786-2777ed1127ec>

BDPRL > Medicina del trabajo > Otras patologías

Este manual incorpora la valoración de determinadas patologías (fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, sensibilidad química múltiple y electrosensibilidad) que no tienen respuesta unívoca en la definición de diagnóstico, tratamiento y valoración de la capacidad laboral. Como dice en su prólogo "la importancia de estas patologías no reside sólo en su frecuencia, sino también en su comorbilidad, sus dificultades diagnósticas, sus complejos y prolongados tratamientos, y, en definitiva, en su repercusión social." El documento, redactado por un grupo de trabajo creado por el INSS al efecto, aspira a ser una guía orientativa para valorar de forma homogénea por parte del personal sanitario, aportando información actualizada sobre esas patologías.

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO (España). Posturas de trabajo: evaluación del riesgo [online]. María Félix Villar Fernández, aut. Madrid: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), 2015. 53 p. [Consulta: 16.01.2020]. NIPO: 272-15-058-7.

URL:

https://www.insst.es/textos-tecnicos/-/asset_publisher/Af6M6luILPta/content/posturas-de-trabajo-evaluacion-del-riesgo-ano-2015

BDPRL > Ergonomía y psicosociología > Ergonomía

BDPRL > Medicina del trabajo > Vigilancia de la salud

BDPRL > Medicina del trabajo > Enfermedades profesionales Causadas por agentes físicos > Trastornos musculoesqueléticos

Resumen: Las posturas de trabajo son unos de los principales factores asociados a los trastornos musculoesqueléticos que afectan al conjunto de la población laboral. Diversos estudios han visto la asociación entre el ángulo articular adoptado mientras se trabaja, o el tiempo durante el que se mantiene continuamente una misma postura y los trastornos localizados de diversas partes del cuerpo. Los resultados de estas investigaciones han permitido el desarrollo de diversos métodos de evaluación basados en la observación, lo que facilita la estimación del riesgo sin tener que emplear equipos o instrumentos de medida, que resultan más costosos y complejos de usar. En este documento se contemplan dos de los métodos más empleados en el campo de la Ergonomía: el método OWAS y el método REBA, detallando su contenido y procedimiento de aplicación. Así mismo, se han recogido los valores considerados "aceptables" por la norma ISO 11226:2000 para las posturas de trabajo estáticas adoptadas, y los valores "no recomendados".

ISTAS. Enfermedades relacionadas con el trabajo del personal sanitario : informar para prevenir [online]. València: Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud, 2018. 79 p. [Consulta 27.01.2020].

URL: <http://istas.net/descargas/guiaEPPsanidad.pdf>

BDPRL > Sectores de actividad específicos > Sanidad y servicios sociosanitarios

BDPRL > Medicina del trabajo > Enfermedades profesionales

BDPRL > Medicina del trabajo > Vigilancia de la salud

"El sector sanitario abarca a las trabajadoras y a los trabajadores que están implicados, directa o indirectamente, en la prestación de servicios de salud. Incluye personal que participa en la asistencia sanitaria, personal administrativo y al personal encargado de instalaciones y servicios diversos, como mantenimiento de edificios y jardines, servicios de limpieza, servicios de alimentación, lavandería, etc. En la sanidad, por tanto, pueden estar presentes muy diversos factores de riesgo. El abanico de posibles daños a la salud, igualmente, también es amplio y variado. Muchas veces se trata de daños graves, aunque sus efectos solo se produzcan a largo plazo. Estos daños se pueden derivar de exposiciones a factores que hoy en día ya no están presentes (o no deberían estar) en el medio sanitario, por sus reconocidos efectos negativos en la salud del personal (mercurio, látex, etc.). Desgraciadamente, hay personas que en el pasado sí han estado expuestas a esos agentes y por eso es necesario hacer mención de estos factores si las exposiciones del pasado fueran relevantes para el reconocimiento de una enfermedad como profesional." [p. 22]



SERRA, Consol; SOLER-FONT, Mercè; GARCÍA, Ana María; PEÑA, Pilar; VARGAS-PRADA, Sergio; RAMADA, José María. Prevention and management of musculoskeletal pain in nursing staff by a multifaceted intervention in the workplace: design of a cluster randomized controlled trial with effectiveness, process and economic evaluation (INTEVAL_Spain). *BMC Public Health* [online]. 2019. 19, 348. [Consulta: 13.01.2020]. ISSN: 1471-2458. doi:10.1186/s12889-019-6683-7.

URL:

<https://bmcpubhealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-019-6683-7>

BDPRL > Ergonomía y psicología > Ergonomía

BDPRL > Medicina del trabajo > Vigilancia de la salud

BDPRL > Medicina del trabajo > Enfermedades profesionales Causadas por agentes físicos > Trastornos musculoesqueléticos

BDPRL > Sectores de actividad específicos > Sanidad y servicios sociosanitarios

Resumen: El dolor musculoesquelético es la principal causa de discapacidad. En consecuencia, reducirlo y avanzar en la ausencia de enfermedades asociadas es un desafío importante. Se han desarrollado intervenciones anteriores para reducir el dolor musculoesquelético y mejorar el retorno al trabajo de las trabajadoras y los trabajadores afectados, pero se necesitan enfoques combinados y una evaluación exhaustiva. El objetivo del proyecto INTEVAL_Spain es evaluar la efectividad de una intervención multifacética en el lugar de trabajo para prevenir y gestionar el dolor musculoesquelético en el personal de enfermería.

Compartido bajo licencia CC BY 4.0

VILLAR VINUESA, Rocío; BENAVIDES, Fernando G.; SERRA SAURINA, Laura; SERRA, Consol. Prestación por riesgo durante el embarazo e incapacidad temporal en una cohorte de trabajadoras del Parc de Salut Mar (Barcelona, España). *Gaceta Sanitaria* [online]. 2019. 33, 5. 455-461. [Consulta: 21.01.2020]. ISSN: 0213-9111. DOI 10.1016/j.gaceta.2018.03.003

URL: <https://repositori.upf.edu/handle/10230/35667>

BDPRL > Sectores de población específicos > Embarazo y lactancia

BDPRL > Medicina del trabajo > Vigilancia de la salud

Resumen: "Objetivo: Estudiar la utilización de la prestación por riesgo durante el embarazo (PRE) y de la incapacidad temporal por contingencia común (ITcc) en una cohorte de trabajadoras embarazadas del Parc de Salut Mar, Barcelona (España). Método: Estudio de cohorte retrospectiva de 428 trabajadoras embarazadas entre 2010 y 2014, que fueron seguidas hasta el parto, registrando las ausencias por ITcc o PRE hasta el inicio de su licencia por maternidad. El análisis de secuencias identifica cuatro trayectorias, que son descritas según las características demográficas y laborales de las trabajadoras. Resultados: Del total de mujeres, 56 (13,1%) accedieron únicamente a la PRE, que representó 6126 días de ausencia; 68 (15,9%) también accedieron a la PRE, con 7127 días de ausencia, pero con anterioridad habían acumulado 102 episodios de ITcc con 1820 días de ausencia. La mayoría de las trabajadoras embarazadas de la muestra (69,9%) se acogió solo a uno o varios episodios de ITcc sin utilizar la PRE, con 545 episodios y 26337 días de ausencia. La mayoría estuvieron activas laboralmente durante el primer trimestre y es a partir del segundo cuando aparecieron episodios de ITcc de larga duración. El último mes del embarazo, más del 80% de las trabajadoras estaban ausentes del trabajo. Conclusiones: Las trabajadoras embarazadas permanecen activas dos terceras partes del embarazo. Las ausencias se deben mayoritariamente a episodios de ITcc, representando la PRE una tercera parte. Nuestros resultados sugieren, como ocurre en otros países de nuestro entorno, un cambio en la gestión de la protección social de las trabajadoras embarazadas."

Compartido bajo licencia CC BY-NC-ND

VILLAR VINUESA, Rocío; RAMADA RODILLA, José María; SERRA PUJADAS, Consol. Papel del médico del trabajo en la identificación y reconocimiento oficial de las dermatosis profesionales. *Archivos de Prevención de Riesgos Laborales* [online]. 2017. 20, 4. 214-219. [Consulta: 09.01.2020]. ISSN: 1138-9672. DOI: 10.12961/apr.2017.20.4.03.

URL: <https://repositori.upf.edu/handle/10230/34300>

BDPRL > Medicina del trabajo > Enfermedades profesionales > Enfermedades de la piel causadas por otras sustancias o agentes

Resumen: "Las dermatosis profesionales incluyen todas las afecciones de la piel, mucosas y anejos cutáneos que son causadas, condicionadas, agravadas o mantenidas de forma directa o indirecta por factores de riesgo presentes en el lugar de trabajo. El médico del trabajo interviene en todas las fases de la historia natural de la enfermedad: prevención, detección precoz, diagnóstico, manejo clínico, asesoramiento a la empresa, consejo y acompañamiento del trabajador/paciente en todas estas etapas. Este trabajo describe cual debe ser el rol del médico del trabajo en todo el proceso, destacando la importancia de la coordinación con el dermatólogo y/o el alergólogo. Uno de los principales ejes de intervención será la gestión de las adaptaciones y/o modificaciones en el entorno laboral que permitan al trabajador mantener una vida laboralmente activa sin exposición a riesgos y/o la reincorporación precoz y segura a su puesto de trabajo. Palabras claves: Dermatitis profesionales; medicina del trabajo; dermatólogo; alergólogo; retorno al trabajo; gestión de la enfermedad; lugar de trabajo."

Compartido bajo licencia CC BY-NC-ND 4.0



SECTORES DE ACTIVIDAD ESPECÍFICOS

ACTIVIDADES MUSICALES

GÓMEZ-RODRÍGUEZ, Rosa; DÍAZ-PULIDO, Belén; GUTIÉRREZ-ORTEGA, Carlos; SÁNCHEZ-SÁNCHEZ, Beatriz; TORRES-LACOMBA, María. Cultural Adaptation and Psychometric Validation of the Standardised Nordic Questionnaire Spanish Version in Musicians. *International Journal of Environmental Research and Public Health* [online]. 2020. 17, 2. 653. ISSN: 1660-4601. DOI: 10.3390/ijerph17020653. <<https://www.mdpi.com/1660-4601/17/2/653>>

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

URIBE-PRADO, Jesús Felipe. Riesgos psicosociales, burnout y psicosomáticos en trabajadores del sector público. *Investigación Administrativa* [online]. 2020. 49, 125. [Consulta: 16.01.2020]. ISSN: 2448-7678. <<https://www.ipn.mx/assets/files/investigacion-administrativa/docs/revistas/125/art3.pdf>>

AGRICULTURA

ISTAS. *Guía sobre los riesgos derivados del uso de productos químicos en el sector de la jardinería y su prevención* [online]. València: Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud, 2018. 25 p. [Consulta: 27.01.2020]. <<http://istas.net/descargas/AFF%20Guia%20Istas%20Jardineria.pdf>>

CONSTRUCCIÓN

PEIRÓ, José María; NIELSEN, Karina; LATORRE, Felisa; SHEPHERD, Rose; VIGNOLI, Michela. Safety training for migrant workers in the construction industry: A systematic review and future research agenda. *Journal of Occupational Health Psychology* [online]. En prensa. [Consulta: 23.01.2020]. ISSN: 1076-8998. DOI: 10.1037/ocp0000178. <<http://eprints.whiterose.ac.uk/155736/1/Peiro%20et%20al%202020.pdf>>

HOSTELERÍA Y TURISMO

INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (Madrid). *Guía para la gestión del riesgo de carga física en el colectivo de limpieza de pisos en establecimientos hoteleros* [online]. Fuensanta Palomino Pérez, María Teresa Moreno Carmona y María Paz Talavera Ruiz, coaut. Madrid: Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2019. 37 p. [Consulta: 23.01.2020]. <<https://www.comunidad.madrid/publicacion/1354813618379>>

PESCA Y OTRAS ACTIVIDADES MARÍTIMAS

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. *Seguridad y salud en la construcción y reparación de buques : Repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT* [online]. Ed. rev. Ginebra: Oficina Internacional del Trabajo, 2019. 291 p. [Consulta: 10.01.2020]. ISBN: 978-92-2-328554-8. <https://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_618577/lang-es/index.htm>

SANIDAD Y SERVICIOS SOCIO SANITARIOS

ARENAL GOTA, Tania. *Guía de buenas prácticas para los riesgos en el transporte sanitario urgente que afectan a los profesionales sanitarios, al paciente y los propios del entorno de trabajo* [online]. Tesis doctoral. Tomás Belzunegui Otano, dir. Pamplona: Universidad Pública de Navarra, 2019. 160 p. <<https://academica-e.unavarra.es/handle/2454/34226>>

BALLESTER ARIAS, Antonio Ramón; GARCÍA, Ana María. Asociación entre la exposición laboral a factores psicosociales y la existencia de trastornos musculoesqueléticos en personal de enfermería : revisión sistemática y meta-análisis. *Revista española de salud pública* [online]. 2017. 91. 1-27. [Consulta: 23.01.2020]. ISSN: 2173-9110. <https://www.mscbs.gob.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/resp/revista_cdrom/VOL91/REVISIONES/RS91C_201704028.pdf>

FERRAZ MESA, María de los Ángeles. *Factores laborales que inciden sobre el estado de bienestar psicológico, satisfacción y estrés en el personal de enfermería dentro del área quirúrgica hospitalaria* [online]. Tesis doctoral. María del Carmen Serrano Barbera, María José López Montesinos y Laura Martínez Alarcón, dir. Murcia: Universidad de Murcia, 2020. 238 p. [Consulta: 23.01.2020]. <<https://digitum.um.es/digitum/handle/10201/85870>>

ISTAS. *Enfermedades relacionadas con el trabajo del personal sanitario : informar para prevenir* [online]. València: Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud, 2018. 79 p. [Consulta: 27.01.2020]. <<http://istas.net/descargas/guiaEPPsanidad.pdf>>

SERRA, Consol; SOLER-FONT, Mercè; GARCÍA, Ana María; PEÑA, Pilar; VARGAS-PRADA, Sergio; RAMADA, José María. Prevention and management of musculoskeletal pain in nursing staff by a multifaceted intervention in the workplace: design of a cluster randomized controlled trial with effectiveness, process and economic evaluation (INTEVAL_Spain). *BMC Public Health* [online]. 2019. 19, 348. [Consulta: 13.01.2020]. ISSN: 1471-2458. doi:10.1186/s12889-019-6683-7. <<https://bmcpubhealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-019-6683-7>>

SERRANO VICENTE, María Isabel; FERNÁNDEZ RODRIGO, María Teresa; SATÚSTEGUI DORDÁ, Pedro José; URCOLA PARDO, Fernando. Agresiones a profesionales del sector sanitario en España : revisión sistemática. *Revista española de salud pública* [online]. 2019. 93. e201910097. [Consulta: 23.01.2019]. ISSN: 2173-9110. <https://www.mscbs.gob.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/resp/revista_cdrom/VOL93/REVISIONES/RS93C_201910097.pdf>

SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

ARENAL GOTA, Tania. *Guía de buenas prácticas para los riesgos en el transporte sanitario urgente que afectan a los profesionales sanitarios, al paciente y los propios del entorno de trabajo* [online]. Tesis doctoral. Tomás Belzunegui Otano, dir. Pamplona: Universidad Pública de Navarra, 2019. 160 p. <<https://academica-e.unavarra.es/handle/2454/34226>>

OTROS SECTORES DE ACTIVIDAD

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. *Seguridad y salud en la construcción y reparación de buques : Repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT* [online]. Ed. rev. Ginebra: Oficina Internacional del Trabajo, 2019. 291 p. [Consulta: 10.01.2020]. ISBN: 978-92-2-328554-8. <https://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_618577/lang-es/index.htm>

SECTORES DE POBLACIÓN ESPECÍFICOS

EMBARAZO Y LACTANCIA

VILLAR VINUESA, Rocío; BENAVIDES, Fernando G.; SERRA SAURINA, Laura; SERRA, Consol. Prestación por riesgo durante el embarazo e incapacidad temporal en una cohorte de trabajadoras del Parc de Salut Mar (Barcelona, España). *Gaceta Sanitaria* [online]. 2019. 33, 5. 455-461. [Consulta: 21.01.2020]. ISSN: 0213-9111. DOI: 10.1016/j.gaceta.2018.03.003. <<https://repositori.upf.edu/handle/10230/35667>>

TRABAJADORES Y TRABAJADORAS MAYORES

GRACIA REBLED, Ana Cristina; SANTABÁRBARA SERRANO, Javier; LÓPEZ ANTÓN, Raul; TOMÁS AZNAR, Concepción; MARCOS ARAGÜÉS, Guillermo. Ocupación laboral y riesgo de deterioro cognitivo y demencia en personas mayores mayores de 55 años: una revisión sistemática. *Revista española de salud pública* [online]. 2016. 90. e1-e15. [Consulta: 23.01.2019]. ISSN: 2173-

9110.

<https://www.msbs.gob.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/resp/revista_cdrom/VOL90/REVISIONES/RS90C_ACGR.pdf>

TRABAJADORES Y TRABAJADORAS MIGRANTES

MUCCI, Nicola; TRAVERSINI, Veronica; GIORGI, Gabriele; TOMMASI, Eleonora; DE SIO, Simone; ARCANGELI, Giulio. Migrant Workers and

Psychological Health : A Systematic Review. *Sustainability* [online]. 2019. 12, 1. 1-28. [Consulta: 16.01.2020]. ISSN: 2071-1050. <<https://ideas.repec.org/a/gam/jsusta/v12y2019i1p120-d300874.html>>

PEIRÓ, José María; NIELSEN, Karina; LATORRE, Felisa; SHEPHERD, Rose; VIGNOLI, Michela. Safety training for migrant workers in the construction industry: A systematic review and future research agenda. *Journal of Occupational Health Psychology* [online]. En prensa. [Consulta: 23.01.2020]. ISSN: 1076-8998. DOI: 10.1037/ocp0000178. <<http://eprints.whiterose.ac.uk/155736/1/Peiro%20et%20al%202020.pdf>>

En el espacio del INVASSAT en [SlideShare](#) puedes encontrar las presentaciones empleadas en las actividades formativas del Instituto, en relación con la gestión de la prevención, la seguridad, la higiene en el trabajo, ergonomía y psicología y medicina del trabajo. Visítalo y descarga las que te interesen.



INVASSAT

Campus Virtual

1ª EDICIÓ DEL PLA DE FORMACIÓ 2020

- Curs de PRL para Caps Directius
- Curs de Transversalització de la SST en la Formació Primària, Secundària y el Batxillerat
- Curs PRL bàsic de Nanomaterials
- Curs PRL bàsic de Sector Administració
- Curs PRL bàsic Genèric
- Curs PRL bàsic de Personal d'Emergències
- Curs PRL per a Autònoms





EL INVASSAT PUBLICA...

Últimas publicaciones del INVASSAT

<<<<<<<<<< CONSULTE NUESTRA SECCIÓN DE PUBLICACIONES >>>>>>>>>>>>



INSTITUT VALENCIÀ DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL (INVASSAT). [Resultados de la campaña extraordinaria para la reducción de accidentes graves y mortales en el sector de la construcción](#) [online]. Juan Carlos Castellanos Alba. Servicio de Asistencia y Promoción, Servicios Centrales. Burjassot: Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball, enero de 2020. 7 p. (OV-200102) [Consulta 06.02.2020].

FORMACIÓN INVASSAT

Últimos cursos, jornadas y seminarios del INVASSAT

<<<<<<<<<< CONSULTE NUESTRA SECCIÓN DE FORMACIÓN >>>>>>>>>>>>

■ Alicante / Alacant

Aplicación del Real Decreto de equipos de trabajo y Directiva de máquinas / Aplicació del Reial Decret d'equips de treball i Directiva de màquines

Diseño de sistemas de protección de máquinas / Disseny de sistemes de protecció en màquines

■ Valencia / València

Formación en Prevención de Riesgos Laborales. Funciones de nivel básico. / Formació en prevenció de riscos laborals. Funcions de Nivell Bàsic

■ Campus virtual

- Curso de PRL para Mandos Directivos / Curs de PRL per Comandaments Directius
- Curso de Transversalización de la SST en la Formación Primaria, Secundaria y el Bachillerato / Curs de Transversalització de la SST en la Formació Primària, Secundària i el Batxillerat
- Curso de PRL Nivel Básico con nanomateriales / Curs de PRL Nivell Bàsic amb nanomaterials
- Curso de PRL Nivel Básico para personal del Sector Administración / Curs de PRL nivell bàsic per a personal del sector administració
- Curso de PRL Nivel Básico - Genérico / Curs de PRL Nivell Bàsic - Genèric
- Curso de PRL Nivel Básico para personal de emergencias / Curs de PRL Nivell Bàsic per a personal d'emergències
- Curso PRL para Autónomos / Curs PRL per a Autònoms



RECURSOS SST

Coronavirus 2019-nCoV


INFORMACIÓN SOBRE EL CORONAVIRUS 2019-nCoV




Ministerio de Sanidad



Organización Mundial de la Salud



European Centre for Disease Prevention and Control



Procedimiento de actuación frente a casos de infección por el nuevo coronavirus (2019-ncov)

Otros documentos de interés:

OMS. Declaración sobre la segunda reunión del Comité de Emergencias del Reglamento Sanitario Internacional (2005) acerca del brote del nuevo coronavirus (2019-nCoV), celebrada el 30 de enero de 2020

Ministerio de Sanidad. Valoración de la declaración del brote de nuevo coronavirus 2019 (n-CoV) una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII).
31.01.2020

Novel Coronavirus (2019-nCoV) situation reports. Informes diarios de la OMS sobre evolución del brote.

EL REVISTERO

Últimos números de revistas especializadas de acceso libre en la Web

<<<<<<<<<< CONSULTA NUESTRA SELECCIÓN DE ENLACES A REVISTAS ESPECIALIZADAS >>>>>>>>>>>>

Annals of Occupational and Environmental Medicine

2020. 32, 1.

Seúl: Korean Society of Occupational & Environmental Medicine.
ISSN: 2052-4374

- Problems with diagnostic criteria for humidifier disinfectant lung injury (HDLI): two cases of radiologically improved HDLI. Nam MW, Park SY, Suh BS, Ham SY, Son KH, Kim H, Kim HC.
- Gastric and rectal cancers in workers exposed to asbestos: a case series. Choi BJ, Lee S, Lee IJ, Park SW, Lee S.
- Association between green areas and allergic disease in Korean adults: a cross-sectional study. Kim HJ, Min JY, Kim HJ, Min KB.
- Multidimensional sleep quality of dependent self-employment workers. Lee SH, Kang D, Lee J, Kim U, Ham S, Lee W, Choi WJ, Kang SK.
- Validity assessment of self-reported smoking status in firefighters using the urine cotinine test. Heo HC, Byun YS, Sohn SH, Jo SM, Park SK, Sakong J.
- Mercury concentration in shark meat from traditional markets of Gyeongsangbuk-do, South Korea. Heo HC, Lim YH, Byun YS, Sakong J.

Archives of Occupational Health

2020. 4, 1.

Yazd (Irán): Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
ISSN: 2588-3690

- Modeling of Occupational Risk Factors in the Development of Musculoskeletal Disorders in Nurses. 474-479. Reza Pourbabaki, Sajjad Samiei, Mahsa Alefi, Mohsen Sadeghi Yarandi, Ali Karimi
- Evaluation of Ionizing Radiation in Five Private Radiology Centers in Khuzestan. 480-484. Behzad Fouladi Dehaghi, Jamileh Deris, Maryam Mosavi Qahfarokhi, Ameneh Golbaghi, Leila Nematpour
- Identification Prevalence of Musculoskeletal Disorders and its Related Factors among Street Cleaners of Isfahan Municipality. 485-492. MohammadReza Abbaspour, Ehsan Allah Habibi
- The Effect of Ergonomic Educational Intervention on Reducing Musculoskeletal Disorders among Nurses. 493-501. Samaneh Mohammadi, GHolam Hossein Halvani, Amir Hooshang Mehrparvar, Sara Jambarsang, Vida Anoosheh
- Investigating Satisfaction Levels of Safety Requirements in Mobile Cranes and its Relationship with Organization's Safety Culture. 502-508. Ehsan Asivandzadeh, Zeynab Jamalizadeh, Afshin Mohebi, Peyman Yari
- Relationship of Lead Exposure with Workers' Blood Pressure and Blood Components: A Case Study. 509-515. Salman Torabi Goodarzi, Farideh Golbabaie, Bahram Harati, Robabeh Chang, Vahid Ahmadi, Mohsen Sadeghi yarandi
- Risk Factors Affecting Occupational Accidents and Related Causes: Case Study. 521-527. Zohreh Shabgard, Rohaldin Moradirad, Seyed Mahdi Mousavi

Industrial Health

2019. 57, 6.

Tokyo: National Institute of Occupational Safety and Health
ISSN: 1880-8026

- A systematic review of the current evidence regarding interventions for anxiety, PTSD, sleepiness and fatigue in the law enforcement workplace. Ty LEES, Jaymen L ELLIOTT, Simon GUNNING, Phillip J NEWTON, Tapan RAI and Sara LAL
- Nanomaterials as a new opportunity for protecting workers from biological risk. Antonella MANSI, Fabio BOCCUNI and Sergio IAVICOLI
- Little things matter: a daily diary study of the within-person relationship between workplace incivility and work-related rumination. Tim VAHLE-HINZ
- Sleep for heart health: investigating the relationship between work day sleep, days off sleep, and cardiovascular risk in Australian train drivers. Janine CHAPMAN, Anjum NAWOED, Carlene WILSON and Jillian DORRIAN
- Association between unemployment and insomnia-related symptoms based on the Comprehensive Survey of Living Conditions: a large cross-sectional Japanese population survey. Mitsuya MAEDA, Ronald FILOMENO, Yumi KAWATA, Tomoyo SATO, Koutatsu MARUYAMA, Hiroo WADA, Ai IKEDA, Hiroyasu ISO and Takeshi TANIGAWA
- Repeated measures study of the association between musculoskeletal symptoms and mental health in subway workers. Yun-Sik CHO, Jae-Bum PARK, Soojeong KIM and Kyungjong LEE
- Relationship between job satisfaction and sleep quality of female shift-working nurses: using shift type as moderator variable. Wen-Pei CHANG and Yu-Pei CHANG

International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health

2020. 33, 2.

Łódź (Polonia): Nofer Institute of Occupational Medicine

- Ethnic background and risk perception in construction workers: development and validation of an exploratory tool. Federico Ricci, Alberto Modenese, Giulia Bravo, Fabrizio De Pasquale, Davide Ferrari, Massimo Bello, Lorenzo Carozza, Francesca Longhi, Gianluca Favero, Sergio Soddu, Fabriziomaria Gobba
- Characteristics of psychiatric inpatients diagnosed with mental and behavioral disorders caused by psychoactive substances (F11-19 block), with a focus on NPS and psychiatric co-morbidities. Piotr Engelhardt, Maciej Krzyżanowski, Przemysław Piotrowski, Małgorzata Borkowska-Sztachnińska, Agnieszka Wasilewska, Tomasz Kowalkowski
- The bilaterality of idiopathic carpal tunnel syndrome among manual workers. Magdalena Lewańska
- The influence of Finnish sauna treatments on the concentrations of nitric oxide, 3-nitrotyrosine and selected markers of oxidative status in training and non-training men. Dorota Gryka, Wanda Barbara Pilch, Olga Małgorzata Czerwińska-Ledwig, Anna Małgorzata Piotrowska, Ewa Kłoczek, Alena Bukova
- Health risk assessment related to hydrogen peroxide presence in the workplace atmosphere – analytical methods evaluation for an innovative monitoring protocol. Nicola Mucci, Stefano Dugheri, Alessandro Bonari, Andrea Farioli, Venerando Rapisarda, Giacomo Garzaro, Giovanni Cappelli, Giulio Arcangeli

ISSN: 1896-494X

Journal of Occupational Health Psychology.

2020. 25, 1.

Washington: American Psychological Association
ISSN: 1939-1307

- Align your job with yourself: The relationship between a job crafting intervention and work engagement, and the role of workload.
- Pages 1-16. Kuijpers, Evy; Kooij, Dorien T. A. M.; van Woerkom, Marianne.
- A job search demands-resources intervention among the unemployed: Effects on well-being, job search behavior and reemployment chances. Pages 17-31. Hulshof, Inge L.; Demerouti, Evangelia; Le Blanc, Pascale M
- More than one strategy: A closer examination of the relationship between deep acting and key employee outcomes.
- Pages 32-45. Alabak, Merve; Hülshager, Ute R.; Zijlstra, Fred R. H.; Verduyn, Philippe.
- Testing a multidimensional model of emotional labor, emotional abilities, and exhaustion: A multilevel, multimethod approach.
- Pages 46-67. Scherer, Sonja; Zapf, Dieter; Beitler, Lena A.; Trumpold, Kai.
- Beneficial, adverse, and spiraling health-promotion effects: Evidence from a longitudinal randomized controlled trial of working at sit-stand desks. Pages 68-81. Konradt, Udo; Hebllich, Frank; Kryś, Sabrina; Garbers, Yvonne; Otte, Kai-Philip.


Work & Stress

2019. 33, 4.

Nottingham: European Academy of Occupational Health Psychology
ISSN: 1464-5335

- Effort-reward imbalance and work-home interference: a two-wave study among European male nurses. Marjan J. Gorgievski, Beatrice I. J. M. Van der Heijden & Arnold B. Bakker. Pages: 315-333
- When antecedent becomes consequent: An examination of the temporal order of job dissatisfaction and verbal aggression exposure in a longitudinal study. Stephanie A. Andel, Shani Pindek & Paul E. Spector. Pages: 334-350
- Identity and stress: an application of the expanded model of organisational identification in predicting strain at work. Valeria Ciampa, Niklas K. Steffens, Sebastian C. Schuh, Franco Fraccaroli & Rolf van Dick. Pages: 351-365
- Work-related episodic memories can increase or decrease motivation and psychological health at work. Frederick L. Philippe, Maxime Lopes, Nathalie Houliort & Claude Fernet. Pages: 366-384
- Doctors' perceived working conditions and the quality of patient care: a systematic review. Kevin Teoh, Juliet Hassard & Tom Cox. Pages: 385-413

Visite la galería fotográfica de nuestra Memoria prevencionista



VIDEOTECA

Propuestas disponibles en la Red

CTM - Centro Tec. del Mármol, Piedra y Materiales

"Mejora de las condiciones de trabajo ante la sílice cristalina respirable en talleres y marmolerías".

Más información en www.ctmarmol.es;
www.siliceysalud.es; marasa@marasa.es;
www.clusterpiedra.es



Mutua Asepeyo

"Última tecnología aplicada a la prevención de riesgos laborales"

Presentamos la última tecnología aplicada a la prevención de riesgos laborales.



INSST – Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo

"II. Evaluación de riesgos en una gran empresa "Gestión riesgo psicosocial"

Presenta un ejemplo de evaluación de los riesgos psicosociales en una compañía grande...



ILO – International Labour Organization

"ILO Global Business Network on Forced Labour: An Overview"


The International Labour Organization's (ILO) Global Business Network on Forced Labour (GBNFL) brings together the ILO...



Napo

"Napo calls for entries to the International Media Festival for Prevention"

To all filmmakers and multimedia producers inspired by the theme of safety and health at work...




USCSB – U.S. Chemical Safety Board

"Uncovered Hazards: Explosion at the DeRidder Pulp and Paper Mill"

An updated safety video that includes findings and recommendations from the CSB's investigation ...



MEMORIA PREVENCIÓNISTA



INSTITUTO DE REFORMAS SOCIALES (España). *Información sobre el trabajo en las minas á propósito de las peticiones que las sociedades obreras elevaron al Gobierno el año 1909.*

Madrid: Instituto de Reformas Sociales, 1910. 108 p. [Consulta: 05.02.2020].

Internet Archive <<https://archive.org/details/informacinsobre00spagoog/page/n5/mode/2up>>

SERVICIOS CENTRALES DEL INVASSAT
Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo
C/Valencia, 32
46100 Burjassot (Valencia)
Tel.: 963 424470 - Fax: 963 424498
secretaria.invassat@gva.es

CENTROS TERRITORIALES DEL INVASSAT

Centro Territorial de Seguridad y Salud en el Trabajo de Alicante
C/ HONDÓN DE LOS FRAILES, 1
03005 Alacant/Alicante (Alicante)
Tel.: 965934923 Fax: 965934941
sec-ali.invassat@gva.es

Centro Territorial de Seguridad y Salud en el Trabajo de Castellón
CTRA. N-340 VALENCIA-BARCELONA, KM. 68,4
12004 Castelló de la Plana/Castellón de la Plana (Castellón)
Tel.: 964558300 Fax: 964558329
sec-cas.invassat@gva.es

Centro Territorial de Seguridad y Salud en el Trabajo de Valencia
C/ VALENCIA, 32
46100 Burjassot (Valencia)
Tel.: 963424400 Fax: 963424499
sec-val.invassat@gva.es



GENERALITAT
VALENCIANA

INVASSAT
Institut Valencià de
Seguretat i Salut en el Treball