Coordinación de Actividades

Nuestro Centro de Trabajo es vuestro Centro de Trabajo

INVASSAT
Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball

www.protonelectronica.com

AENOR conform
Empresa saludable

Que hacemos (Trabajo):
Asesoramiento, Diseño, Comercialización, Instalación y Mantenimiento de Equipos Eléctricos y Electrónicos relacionados con la Calidad y Eficiencia Eléctrica.

Quienes somos (Personas y Recursos):
PROTÓN ELECTRÓNICA inició sus actividades en Bilbao en el año 1981 y en la actualidad cuenta con 5 personas, una micro pyme.

Cómo queremos hacer nuestro Trabajo (Aptitud + Actitud):
Seguros + Eficaces + Eficientes = Con Sentido Común.

INVASSAT
Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball

www.protonelectronica.com

AENOR conform
Empresa saludable

Cómo nos presentamos al IV Premio OSALAN PRL

- Hasta inicios del año 2008, nuestra Prevención de Riesgos Laborales seguía las directrices habituales en la mayoría de las empresas. Realizar la Evaluación de Riesgos del centro en que se ubica la Empresa, planificar las actividades preventivas propias del centro y coordinar las actividades en centros ajenos lo justo para que nos dejaran entrar en los que tenían control sobre las subcontratas. Con la implantación de la OHSAS nuestra gestión evolucionó.

- Desde su fundación en 1981, la Empresa ha tenido un único accidente relevante con baja, "in itínere", por accidente de tráfico… no estábamos mal.

- Sin embargo… el objetivo de mantener a cero nuestros accidentes con baja, fue objeto de no conformidad por parte de la auditoría de Certificación OHSAS 18.001. Estaba ya conseguido hacía muchos años y era "carente de ambición". Como compensación obtuvimos un punto fuerte en la Coordinación Empresarial desarrollada durante la implantación.

- El objetivo "ambicioso" que subsanaba la disconformidad era la obtención del premio OSALAN, al que nos presentamos con nuestro punto fuerte en Coordinación Empresarial.

La acción realizada en Coordinación Empresarial

- **Una vieja inquietud de la dirección era encontrar un modo eficiente y eficaz de informar a nuestros técnicos sobre los riesgos que se encontrarán en las ubicaciones ajenas a las que se desplazan para realizar sus tareas profesionales.**

Nuestro Centro de Trabajo es
Vuestro Centro de Trabajo

INVASSAT
Institut Valencià de
Seguretat i Salut en el Treball

www.protonelectronica.com

AENOR
conform
Empresa saludable

Dificultades:

- Tareas con Riesgo Eléctrico. Acceso a recintos de Servicio. Retirada de envolventes.
- Necesidad de autorización del Titular: RD 614/2001 Riesgo Eléctrico.
- Trabajos puntuales de corta duración: Reparación de un equipo (2h).
- Diversidad de Centros de Trabajo: más de 400 anuales.
- Varios Centros de Trabajo, en una jornada, para cada técnico.
- El tiempo dedicado a Coordinación no se puede facturar directamente.
- Hay Clientes que no saben de Coordinación Empresarial: Comercios, Oficinas, Profesionales, etc.
- Los Técnicos no leen Evaluaciones de Riesgos muy extensas para una intervención puntual.
- La Coordinación de muchas empresas grandes es laboriosa para prevenir sanciones.
- Promover la prevención desde el final de la cadena de contratación puede originar pérdida de clientes.

Factores de éxito:

- Liderazgo de la Dirección.
- Formación y Participación de las Personas.
- Documentación integrada y eficaz.

Proceso de Coordinación previo al desplazamiento de los Técnicos

Solicitud de intervención

- Se recibe una solicitud de Servicio de Asistencia Técnica.
- La comunicación se realiza preferentemente mediante correo electrónico. Enviamos la información sobre nuestras tarifas incorporando petición de confirmación. Incluye la solicitud de la información Administrativa y de Prevención de Riesgos Laborales Básica.

Recepción de información básica

- Con la confirmación y los datos recibidos se inicia la Ficha de Seguridad y Salud Laboral específica para la ubicación y el equipo concretos. Si se reciben Evaluaciones de Riesgos Genéricas muy extensas, se extractan las particularidades relevantes al equipo, su ubicación y sus accesos.

Envío de información básica

- Enviamos nuestra certificación de Seguridad y Salud Laboral, firmada por nuestro Gerente que incluye todos los datos que el titular del centro de trabajo al que vamos a desplazarnos debe conocer. Se actualiza mensualmente.
- En las empresas con formatos propios que no admiten tramitaciones simplificadas, cumplimentamos sus formularios.
- Acuerdo del día y hora aproximada de la intervención.

Confirmación de Intervención y Solicitud de Datos Básicos

Protón electrónica S.L.U.

Servicio Asistencia Técnica
P.I.LAURRERA PABG A3-P.E. INBISA
48510 TRÁPAGA-VIZCAYA
Tfnos. : 944 275 784 – 944 276 658
Fax: 944 415 491
Email: proton@protonelectronica.es

SERVICIO POST-VENTA
41.21.52 CONFIRMACIÓN DE INTERVENCIÓN

UBICACIÓN:
Cliente
Ubicación:
Domicilio:
Población:
Código Postal: Provincia:
Tfno: Mail:
Persona
Contacto:
Horario:
Modelo:
Nº
Fabricación:
Síntomas:
Observaciones

DATOS DE FACTURACION:
Código Cliente:
Nombre:
Domicilio:
Población:
Código Postal: Provincia:
NIF:
Tfno: FAX:
Persona Contacto:
Forma de Pago:
Cta. Bancaria:
Nº Pedido:

SERVICIO DE REPARACION EN LA UBICACION DEL EQUIPO

TARIFAS

Mano de obra	70,00 €/hor.lab.(8h.18h.)	Desplazamiento (8h.-18h.)	S/ Población
Otros horarios a concertar	125,00 €/hora (24h.)	Desplazamiento (24h)	***** €
Repuestos	Según lista vigente	I.V.A. no incluido	

- FORMA DE PAGO:

CONDICIONES GENERALES:

- El importe de los repuestos será facilitado por el técnico en el momento de la reparación.
- La NO aceptación de presupuestos realizados en la ubicación de los equipos originará el pago del desplazamiento y una hora de mano de obra.
- GARANTIA: Los repuestos utilizados y la mano de obra están garantizados por un período de NOVENTA (90) días
- VALIDEZ: Estas tarifas son válidas durante TREINTA (30) días.

De conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborables 31/1995 de 8 de Noviembre, Artículo 24.2, desarrollado en el real Decreto 171/2004, Art.8, se solicita información SSL en el formulario adjunto.

CONFIRMAR la aceptación de esta Propuesta. Para emitir una Orden de Trabajo es necesario enviar la documentación de Prevención de Riesgos y este documento debidamente Cumplimentados y Firmados al Correo Electrónico proton@protonelectronica.es ó al Fax nº: 94 441 54 91

En: a de de

RESPONSABLE: FIRMA Y SELLO

Protón electrónica S.L.U.
Tfno. : 944 275 784 - 944 276 658
Fax: 944 415 491
prevencion.rl@protonelectronica.es

Información de Riesgos Laborales y Medidas de Emergencia

Cod: 41.22.52
Sistema Integr.Gestión
Revisión: 01 Hojas: 1

TITULAR DE LA UBICACION:				C.I.F.:	
DOMICILIO:		LOCALIDAD:			
MODELO:		Nº:		DPTO:	
PERSONA:				D.N.I.:	
Correo.@				TFNO.:	

Como Empresario Titular o por delegación de este y de conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995 de 8 de Noviembre, Artículo 24.2, desarrollado en el Real Decreto 171/2004, Artículo 8, Informa: (Marcar lo que proceda)

RIESGOS DEL CENTRO DE TRABAJO (UBICACION)

- ☐ Que adjunta Evaluación de Riesgos, Medidas de Emergencia y Medios de Protección correspondientes a la ubicación y accesos del equipo electrónico para el que solicita asistencia técnica.
- ☐ Que en la Evaluación de Riesgos realizada para la ubicación y accesos del equipo electrónico para el que solicita asistencia técnica no se han contemplado riesgos graves o muy graves que obliguen a facilitar instrucciones por escrito (R.D.171/2004 Art.8.4) y en particular no se dan:

  Las descritas en la Nota Técnica de Prevención NTP223 sobre Trabajos en recintos confinados.
  Las descritas en R.D.614/2001 Riesgo Eléctrico en recintos de servicio eléctrico.

  Las instrucciones de Prevención de Riesgos y Medidas de Emergencia se facilitarán antes de iniciar las actividades mediante (indicar):
  - ☐ Instrucciones verbales
  - ☐ Reuniones o Cursos de Prevención
  - ☐ Otros (indicar):

MEDIOS DE PROTECCION Y EPI'S DEL CENTRO DE TRABAJO (UBICACION)

- ☐ Que no son necesarios Medios de Protección o Equipos de Protección Individual en la ubicación y accesos del equipo electrónico para el que solicita asistencia técnica y sus accesos.
- ☐ Que los Medios de Protección o Equipos de Protección Individual necesarios o convenientes en la ubicación y accesos del equipo electrónico para el que solicita asistencia técnica son (indicar):

Información Complementaria (si procede):

A los efectos previstos en R.D.614/2001 de Riesgo Eléctrico se permite al Técnico autorizado de PROTON ELECTRONICA SLU. que se asigne a la intervención, el acceso a los recintos de servicio y la apertura de las envolventes necesarias para efectuar los trabajos.	**Fecha:** **Firma y Sello:**

Orden de Trabajo y Ficha SSL Datos Básicos

Protón electrónica S.L.L.	ORDEN DE TRABAJO	Cod.: 23.11.S2	
Tfno 944 275 784 - 944 276 658 Fax 944 415 491 proton@protonelectronica.es	Nº 23061	Sist. Integr. Gestión	
		Rev.: 00	Hojas: 01

DATOS DE CLIENTE:

4300.00747 PROTON ELECTRONICA			
N.I.F.: B48240543	FORMA PAGO:	Domiciliación Bancari	
SR.: ASCEN			
TFNO.: 94-427 57 84	MOVIL:		
DPTO:			
E_MAIL: administracion@protonelectronica.es			
SR.:	MOVIL		
TFNO: -	MAIL:	administracion@protonelectronica.	
DOMICILIO	P.I.AURRERA S/N PARQUE EMPRESARIAL INBISA P		
LOCALIDAD	TRAPAGARAN		
GPS N:	GPS W:		
ACCESO:			

DATOS DE EQUIPO:

CLAVE: 1211			
MODELO UPS-3500-MI-T	Nº: P134-221		
CONSUMO R: 2,7A	B.PASS MTO:	SI TIENE	
CONSUMO S:	SOFTWARE:	NO TIENE	
CONSUMO T:	AISLA BATERIAS.:	SI	
MTO: 000	P.M:	BAT:	03/06/2017
OBSERVACIONES:			
KM:	TED.:	TER.:	TECB:
HORARIO: 7h30 ÷ 17h30			
VERANO:	VACACIONES:		
AVERIA:			

COMPONENTES:

1:	027MC00101
2:	027MF00201
3:	027ME00301
4:	027ME00401
5:	027MD00501
6:	027MD02400
7:	12V/7A.h.-14 CSB
8:	V.105-2 230V
9:	2x3300µF/400V
10:	
11:	
12:	
13:	
14:	
15:	
16:	
17:	
18:	
19:	
20:	
21:	

20/01/2000	Contrato de Manten.	20/01/2000	A Sustituye a UPS LANPOWER. Con
20/01/2000	14 Bat.7A.h. (950)	18/08/2000	A-E Retirado de Textil
25/04/2001	L Instalado en SISTEMAS KALAMAZOO	25/09/2001	En Intercambio Navarra (1401)
25/09/2001	A Cedido para pruebas EN A.V.A.	12/04/2002	L Bat. A 5 Voltios Se pone a cargar
18/04/2002	L 3 Bat.12V/7A.h.	29/04/2004	L Rev. 14 Bat.7A.H.con 3 años(H.7901)
03/03/2005	L-C Cedido en Mompia (H.8856)	06/06/2008	L 008AB000002-Fusible en F.A. (H.13651)
24/06/2011	J 013AB000003x14; 14Mang.; 000AB000019 (H.17836)	28/07/2011	L Dep.440 (Reciclaje)
02/07/2012	Ad Rev. (H.18726)	03/06/2013	E Rev. (H.19602)
03/06/2014	J Rev. 14xGP1272 (H.20426)	08/01/2016	Ad Rev. (H.22262)

Protón electrónica S.L.L.	FICHA SSL UBICACIÓN	Cod: 41.25.S2	
Tfno.: 944 275 784 - 944 276 658 Fax: 944 415 491 prevención.ri@protonelectronica.es		Sistema Integr.Gestión	
		Revisión: 00	Hojas: 1

Elaborado:	Ultima Revisión:	Aprobado:
Fecha:	Fecha:	Fecha:
Firma: pdf	Firma: pdf	Firma: pdf

(4300.***)**

FOTO EQUIPO

CLAVE:		MOD.:		Nº:	
R.MTO/REP:			TFNO.:		
CORREO:				FAX:	
R.P.R.L. S.S.L:			TFNO.:		
CORREO:				FAX:	
R.EMERGENCIA			TFNO.:		
CORREO:				FAX:	
R.			TFNO.:		
CORREO:				FAX:	
D.P.:		LOC.:		GPS.N:	
C.:				GPS.W:	
DPTO.:					
INF. RIESGOS LAB.:	E.R.L. / VERBAL /PERSONA?			FECHA:	
AUTOR. TAREAS_E:	MTO. /23.42.S2/Solicitud SSL			FECHA:	

FOTO UBICACION EDIFICIO-FABRICA

EPI'S UBICACIÓN-ACCESOS	NORMAS UBICACIÓN-ACCESOS

EVALUACIÓN UBICACIÓN	M	R	N	B	MB
ESPACIO:					
ACCESO:					
TEMP.					
LIMPIEZA:					

EVALUACION ACCESOS	
APARCAMIENTO:	
DIST.VEHICULO:	
ESCALERAS (Nº):	
RAMPAS (Nº):	
ASCENSOR (Kg):	

FOTO DIFICULTADES ACCESOS

OBSERVACIONES UBICACION:	OBSERVACIONES ACCESOS:

OTRA FOTO

OTRAS OBSERVACIONES:
DOCUMENTACION A ENVIAR ANTES DE REALIZAR LOS TRABAJOS:
- Certificación SSL PROTON

FICHA SSL UBICACIÓN

INVASSAT
Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball

www.protonelectronica.com

AENOR conform
Empresa saludable

Certificación SSL

Protón electrónica S.L.L.	CERTIFICACION	Cod:	41.23.S2
Tfno.: 944 275 784 - 944 276 658 Fax: 944 415 491 prevencion.ri@protonelectronica.es		Sist.Integr.Gestión	
	SEGURIDAD Y SALUD LABORAL	Revisión: 12	Hojas: 2

D. Angel Vidal Herrer con D.N.I. 24402553J, en su condición de Administrador Unico de PROTON ELECTRONICA SLU. por tiempo indefinido, según consta en la Escritura de Constitución de la Mercantil otorgada por el Notario D. Julio Orón Bonillo con nº: 1.508 de 27 de Noviembre de 1987. Inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya, Tomo: 1972, Libro: 162, Sección: 2ª, Hoja: 2551, Inscripción: 1ª. Que adaptó sus estatutos a la L.R.S.L. de 1995 con inscripción en el Registro Mercantil de Vizcaya, Tomo: 1972, Folio: 173, Hoja: BI-20710, Inscripción: 2ª. C.I.F.: B48240543

En relación con el Art. 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y con el Art. 10 del Real Decreto 171/2004 que lo desarrolla, CERTIFICA que PROTON ELECTRONICA SLU:

Dispone de la Certificación OHSAS18001:2007, nº: 9000839. Como acreditación de que el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Laboral, incluida la Prevención de Riesgos, es conforme a las exigencias de la norma. Ha obtenido el Premio PRL OSALAN 2009 y los Galardones a las Buenas Prácticas 2010-2011 y 2012-2013 concedidos por la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo en las Campañas Mantenimiento Seguro y Preventivo y Trabajando Juntos por la PRL.

Mantiene en vigor y al corriente de pago un Contrato de Servicio de Prevención Ajeno, Referencia: 2011/447 suscrito con la Sociedad de Prevención de IMQ PREVENCION con fecha 15 de Julio de 2011. El contrato incluye las especialidades de Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía y Psicosociología Aplicada y Medicina del Trabajo.

Dispone de un Plan de Prevención de Riesgos Laborales que mantiene actualizado y que incluye la Evaluación de Riesgos y la Planificación de la actividad preventiva para las tareas correspondientes a la reparación y mantenimiento de equipos electrónicos.

Solicita de los titulares de los centros de trabajo, la información necesaria para la adecuada coordinación de las actividades y para informar a nuestros trabajadores de los riesgos, medios de protección y medidas de emergencia de las ubicaciones y sus accesos, a las que se desplazan para efectuar sus tareas profesionales.

Es Instaladora Autorizada en Baja Tensión como especialista en Modalidades: 1,2,3,4,5,6,8,9 con nº: 48/24846
Está inscrita en el Registro de Empresas Acreditadas en el Sector de la Construcción (REA) con nº: 15/48/0005228
Código de Convenio Colectivo aplicable: 4801985
Empresa Saludable certificada por AENOR: ES-2016/0006

Ha informado a los trabajadores que se indican a continuación de los riesgos correspondientes a sus tareas profesionales y de los riesgos, medios de protección y medidas de emergencia correspondientes a la ubicación y sus accesos, que corresponde al titular del centro de trabajo facilitarnos antes de iniciar las actividades.

PERSONA	D.N.I.	CATEGORIA
Angel Vidal Herrer	[illegible]	Director Técnico y Responsable de SSL Trabajador Cualificado (R.D.614/2001) Recurso Preventivo (Ley 54/2003) Piloto de Seguridad para Trabajos Ferroviarios (ADIF)
Luis Aira Uribe	[illegible]	Trabajador Cualificado (R.D.614/2001) Recurso Preventivo (Ley 54/2003) Piloto de Seguridad para Trabajos Ferroviarios (ADIF) Tarjeta Profesional Construcción Nº: 0148 5256 0357039 CAD: 01/2021
Andrés Martínez Quintana	[illegible]	Trabajador Cualificado (R.D.614/2001) Recurso Preventivo (Ley 54/2003) Piloto de Seguridad para Trabajos Ferroviarios (ADIF) Instalador Autorizado Baja Tensión: 48/CCBT-2963 Tarjeta Profesional Construcción Nº: 0148 5256 0357108 CAD: 01/2021
Jorge Molleda Núñez	[illegible]	Trabajador Cualificado (R.D.614/2001) Recurso Preventivo (Ley 54/2003) Piloto de Seguridad para Trabajos Ferroviarios (ADIF) Tarjeta Profesional Construcción Nº: 0148 5256 0357066 CAD: 01/2011

Formación:

Los trabajadores indicados tienen acreditada una Formación Profesional Técnica de:
Formación Profesional de Segundo Grado, en la actualidad Técnicos Superiores.

Han recibido formación interna y externa en Prevención Riesgos como mínimo:
Capacitación para el desempeño de funciones de nivel básico (60h). Riesgos Eléctricos, PRL 2º CICLO Electricidad, Montaje y Mantenimiento de AT y BT. Primeros Auxilios, RCP y DEA. Riesgos y Medidas Preventivas en puestos de Mantenimiento. Manejo Manual de Cargas. Operador de Carretillas Elevadoras.

Han recibido formación Técnica y de Seguridad específica para las distintas gamas de los equipos electrónicos que mantienen o reparan.

Dispone de Carnet de Conducir en vigor.

Equipos de Protección Individual:

Los trabajadores indicados disponen para la realización de sus tareas y han sido informados sobre el manejo y mantenimiento de los siguientes:

DESCRIPCION	NORMA
Guantes dieléctricos Clases: 0 (1000V) y 00 (500V)	EN60903
Guantes de látex desechables	EN455-1-1-3
Guantes piel cabritilla	EN388:1994
Guantes nitrilo	EN3880001
Guantes protección riesgo químico	EN374
Guantes protección térmica "nomex"	EN407
Pantalla facial de protección frente al arco eléctrico	EN166
Calzado aislante de la electricidad	EN50321
Botas de seguridad Voltio	EN20345
Plancha dieléctrica (12.000V)	VDE 0303
Mascarilla	EN149:2001
Lavaojos y piel para protección química "Diphoterine"	Dispositivo Médico 93/42/CE
Ropa laboral: Pantalón, Polo, Chaleco	EN340-EN13934

Adicionalmente, disponen para la Prevención de Riesgos correspondiente a los centros de trabajo y sus accesos, a los que se desplazan, han sido informados sobre el manejo y mantenimiento de los siguientes:

DESCRIPCION	NORMA
Casco de seguridad Aislamiento Eléctrico Amarillo con barboquejo	EN397:1995 & EN50365:2002
Pantalón Ignífugo fibra carbono antiestático, con protección química	EN531-EN1149-EN13034
Cazadora Ignífuga fibra carbono antiestático, con protección química	EN531-EN1149-EN13034
Gafas de seguridad	EN166-169-170-172
Tapones auditivos ultrafit	EN352-2
Chaleco reflectante	EN471

Los trabajadores indicados están inscritos en la Seguridad Social, Régimen General: Código de Cuenta de Cotización: 480077108 28 del 10 de Febrero de 1986, a excepción de:

Angel Vidal Herrer, que en su condición de Socio Unipersonal Cotiza en el Régimen de Autónomos
Cuenta de Cotización: 480089095468.

Todos ellos están al corriente en el cobro de sus Nóminas y en el pago de las Cotizaciones de seguridad Social.

Tienen como mínimo un Reconocimiento Médico Anual como parte de la Vigilancia de la Salud:
Protocolos aplicados: Manipulación de Cargas, Posturas Forzadas, Conductores, Químicos, Campos Electromagnéticos.

Mantiene en vigor y al corriente de pago Pólizas de Seguros con la Compañía SEGUROS LAGUN ARO:

70902003100 Responsabilidad Civil
11100000012 y 51000000015 De Accidentes de Trabajo Colectivos
021641072813, 021341009999, 02070212870S De vehículos

Para que conste donde proceda,
Firma y Sella en Trapagarán (VIZCAYA).
A 01 de Octubre de 2016

Angel Vidal Herrer
Administrador Unico

Healthy Workplaces
Working together for risk prevention

European Winners Good Practice Awards Campaigns 2010-2011 & 2012-2013

Proceso de Asistencia Técnica

Técnicos Formados y Prevenidos

- Formación mínima: Técnico Superior (FPII), Recurso Preventivo (PRL-60h), Riesgos Eléctricos, Primeros Auxilios, Riesgos y Medidas Preventivas en puestos de Mantenimiento, Manejo Manual de Cargas, Operador de Carretillas Elevadoras, Piloto de Seguridad para Trabajos Ferroviarios (ADIF) ➔ Técnicos formados.
- Documentación específica del equipo a intervenir, Orden de Trabajo y Manuales Técnicos, Ficha previa de Seguridad y Salud Laboral de la ubicación del equipo y sus accesos ➔ Técnicos informados y prevenidos.

Realización de la tarea

- Desplazamiento. Verificación de la seguridad del área de trabajo. Los Técnicos están autorizados por escrito a no iniciar o detener tareas que de conformidad con la formación recibida sean susceptibles de riesgos no controlados ➔ Riesgos controlados.
- Utilización de equipos de medida y herramientas técnicas adecuadas. Revisados y calibrados conforme al método 5S. Incluyendo los Equipos de Protección Individual propios de la actividad y los específicos de la ubicación ➔ Equipos adecuados.

Verificaciones finales

- Cumplimentar: Hoja de Control Técnico del equipo, Albarán con datos económicos y administrativos, Ficha de Seguridad y Salud Laboral con los datos verificados en la ubicación incluyendo imágenes relevantes. Se incorporan Propuestas de mejoras técnicas o de seguridad ➔ Verificación y control.
- Retorno a nuestro centro o desplazamiento a la siguiente intervención. Hasta 4 diarias por Técnico.
- Puesta en común de las intervenciones en la Reunión Diaria de Coordinación con que se inician las jornadas. Revisión, actualización y archivo de la Ficha Técnica, de la Ficha de Seguridad y de toda la documentación.

Ejemplos de Fichas Registros "Formato Tabla 5S": Propios (Integrados), Eficaces (Con utilidad y uso)



Protón electrónica S.L.L.
Tfno.: 944 275 784 – 944 276 658
Fax: 944 415 491
info@protonelectronica.com

FICHA DE INFORMACION Y CONTROL

MALETA BASICA 01

COD: 81.12.S2
Sist.Integ.Gestión
Rev.:05 | Hojas: 7

Elaborado: Ascen Iglesias
Fecha: 09.10.06

Aprobado: Angel Vidal
Fecha: 09.11.05

Ultima Revisión: Angel Vidal
Fecha: 14.04.08

MATERIALES

Colores a utilizar para la verificación del material: CONFORME | NC NO RELEVANTE | NC RELEVANTE

CODIGO	UBICACIÓN	DESCRIPCION	FOTOS	P	Observaciones/Uso			R
3927100001	M01	Maleta Lona M01 ToolPack 360.042		E				
				L				
				Ad				
				J				
				R				
3921110001 3921110002 3921110003	M01 B.Central B.Multim.	Multímetro "Fluke 87V" EN61010-1 CAT IV 600 V CAT III, 1000 V Multímetro "Fluke" FLUKE 179 Manual.pdf			Mod.	Nº Serie	Prox.Cal.	R
				E	F189	79380030	15.04.15	
				L	F189	83970190	17.07.15	
				Ad	F87V	97430363	12.02.15	
				J	F87V	98160219	23.09.15	
				R	F179	26990217	01.04.15	
3921110011	M01 B.Central Bolsa Pinza	Pinza Amperimétrica cc/ca "Fluke 337" 600V 1000 Amps Voltímetro auxiliar			Mod.	Nº Serie	Prox.Cal.	R
				E	F337	594750800	04.06.15	
				L	F337	594750794	18.05.15	
				Ad	F337	599705476	07.11.15	
				J	F337	594750795	04.06.15	
				R	LEM	F01-08-55898	18.05.15	
3921210001 3921210002	M01 B.Lateral B.Central	Termómetro "Fluke 61" Ad: Bat9V.rec. Termómetro "Fluke 62m"			Mod.	Nº Serie	Prox.Cal.	R
				E	F61	11620278	25.06.16	
				L	F61	84941072	02.04.16	
				Ad	F61	13270236	04.11.16	
				J	F61	84811300	20.01.17	
				R	F62	98612631	26.03.17	
3921123101	M01 B.Central	Set Puntas Test POMONA5673		E				
				L				
				Ad				
				J				
				R				
3921120001	M01 B.Central B.Multim.	Par de cables mod. Rojo-Negro "Pomona 5907A" 1000V 10amps IEC1010CATIII		E				
				L				
				Ad				
				J				
				R				

Materiales Maleta Básica 01 — Página 1

Protón electrónica S.L.L.
Tfno.: 944 275 784 – 944 276 658
Fax: 944 415 491
info@protonelectronica.com

FICHA DE INFORMACION Y CONTROL DE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL EPI's Y ROPA LABORAL

Cod: 81.13.S2
Sist. Integ. Gestión
Revisión: 05 | Hojas: 4

Elaborado: Ascen Iglesias
Fecha: 29.09.2010
Firma: pdf

Revisado: Angel Vidal
Fecha: 26.12.2011
Firma: pdf

Aprobado: Angel Vidal
Fecha: 26.12.2011
Firma: pdf

CODIGO	PUESTO TRABAJO	RIESGO PROTEGIDO	NORMAS CARACTERISTICAS		TALLAS		UD	FECHA Incorporación	FECHA Caducidad	FECHA Reposición	OBSERVAC.	R
3941003971 35.JRCC	Técnico	Caída de Material en ubicaciones ajenas	Casco Seguridad barboquejo EN39711995		E	Unica	01	19.02.2002	11.07.2015	01.08.2012	Caducan 3 Años o por golpes recibidos stock	
					L	Unica	01	19.02.2002	11.07.2015	01.08.2012		
					Ad	Unica	01	19.02.2002	11.07.2015	01.08.2012		
					J	Unica	01	19.02.2002	11.07.2015	01.08.2012		
3941001660 MEDOP Mod. FLASH	Técnico	Proyecciones en ojos Ubicaciones Taladros	Gafas Seguridad EN166-169-170-172		E	Unica	02	19.02.2002	S/estado	19.09.2011	Desecho según estado. Sustituir ITALI Stock	
					L	Unica	02	19.02.2002	S/estado	17.09.2012		
					Ad	Unica	02	19.02.2002	S/estado	17.10.2011		
					J	Unica	02	19.02.2002	S/estado	09.09.2009		
3941001662 TUCAN Mod.: ADAPTADOR + VISOR (PC)	Técnico	ERP Energía Eléctrica Arco Eléctrico y Proyecciones	Pantalla Protección Facial EN166 EN170		E	Unica	01	29.05.2008	15.10.2015	15.10.2013	Desecho según estado. Recomendado cambiar cada 3 años. Stock	
					L	Unica	01	29.05.2008	15.10.2015	15.10.2013		
					Ad	Unica	01	29.05.2008	15.10.2015	15.10.2013		
					J	Unica	01	29.05.2008	15.10.2015	15.10.2013		
3941003520 Ultrafit	Técnico	Protección auditiva Ubicaciones ajenas	Tapones Auditivo EN352-2		E	Media	04	19.02.2002	S/estado	19.09.2011	Reutilizable o Desecho según estado. Stock	
					L	Media	04	19.02.2002	S/estado	09.09.2009		
					Ad	Media	04	19.02.2002	S/estado	21.09.2009		
					J	Media	04	19.02.2002	S/estado	09.09.2009		
3941001490 3M Mod.: 8822	Técnico	Protección respiración Ubicaciones ajenas	Mascarilla EN149:2001		E	Unica	04	19.02.2002	S/estado	16.08.2012	Desechable Stock	
					L	Unica	04	19.02.2002	S/estado	24.09.2009		
					Ad	Unica	04	19.02.2002	S/estado	30.09.2010		
					J	Unica	04	19.02.2002	S/estado	10.04.2015		
3942003881 3942003882 CABRITILLA	Técnico	ERP Manejo manual de cargas.	Guantes Cuero EN388		E	8:M	01	19.02.2002	S/estado	28.08.2009	Desecho según estado. Stock	
					L	8:M	01	19.02.2002	S/estado	25.08.2009		
					Ad	8:M	01	19.02.2002	S/estado	25.08.2009		
					J	8:M	01	19.02.2002	S/estado	25.08.2009		
3942003883 3942003884 CEGASA	Todos	ERP Manejo manual de cargas.	Guantes Nitrilo Nylon EN388 EN420		E	8:M	02	23.01.2009	S/estado	26.05.2011	Uso General Desecho según estado. Stock	
					L	8:M	02	23.01.2009	S/estado	17.09.2012		
					Ad	8:M	02	23.01.2009	S/estado	17.10.2011		
					J	8:M	02	23.01.2009	S/estado	05.07.2011		
3942004551 3942004552	Técnico	Higiene	Guantes Latex EN455-1-2-3 EN420		E	8:M	05	19.02.2002	Desechable	10.09.2009	Desechable Por cajas Stock	
					L	8:M	05	19.02.2002	Desechable			
					Ad	8:M	05	19.02.2002	Desechable			
					J	8:M	05	19.02.2002	Desechable			
3942609032 ELECTROSOFT EN60903	Técnico	ERP Energía Eléctrica	Guantes Dieléctricos EN60903 Clase 0 (1000V)		E	9:L	01	29.05.2008	EVE.2015	21.09.2012	Rev. periódica Mensual de estado. Cambio preventivo 6 meses después de la apertura o desecho según fecha de caducidad.	
					L	9:L	01	29.05.2008	MAR.2016	13.04.2015		
					Ad	9:L	01	29.05.2008	MAR.2016	13.04.2015		
					J	9:L	01	29.05.2008	MAR.2016	13.04.2015		
3942609033 ELECTROSOFT EN60903	Técnico	ERP Energía Eléctrica	Guantes Dieléctricos EN60903 Clase 00 (500V)		E	8:M	02	29.05.2008	MAR.2015	21.09.2012		
					L	8:M	02	29.05.2008	FEB.2016 MAY.2016	13.04.2015 28.05.2015		
					Ad	8:M	02	29.05.2008	FEB.2016	13.04.2015		
					J	8:M	02	29.05.2008	FEB.2016	13.04.2015		
3942004070 BASPIN	Técnico	Protección Térmica	Guantes Vectex EN407		E	Unica	02	14.10.2010	S/estado	10.09.2009	Uso bajo otros guantes. Desecho según estado. Stock	
					L	Unica	02	14.10.2010	S/estado	09.09.2009		
					Ad	Unica	02	14.10.2010	S/estado	17.10.2011		
					J	Unica	02	14.10.2010	S/estado	09.09.2009		

Ficha Información y Control EPI y Ropa Laboral — Página 1

Albarán y Hoja de Control

Protón electrónica S.L.L.
Tfno 944 275 784 - 944 276 658
Fax 944 415 491
proton@protonelectronica.es

ENG ENERGITRONIC

ALBARAN
Nº 23061

Cod.:	23.13.S2
Sist. Integr. Gestión	
Rev.: 00	Hojas: 01

Instaladora Autorizada en Baja Tensión Nº 48/24846

UBICACION		DATOS DE FACTURACION	
Cliente Ubicación:	PROTON ELECTRONICA	Código Cliente	4300.00747
Domicilio:	P.I.AURRERA S/N PARQUE EMPRESARIAL INBISA	Cliente:	PROTON ELECTRONICA
Localidad:	TRAPAGARAN	Domicilio:	POL.IND.AURRERA
Tfno:	94-427 57 84 Horario: 7h30 ÷ 17h30	localidad:	TRAPAGARAN
SR.:	ASCEN	Código Postal:	48510 Provincia: VIZCAYA
E_MAIL:	administracion@protonelectronica.es	N.I.F.	B48240543
Modelo:	UPS-3500-MI-T	Tfno:	94 427 57 84 Fax: 94 441 54 91
Nº :	P134-221	SR.:	ANGEL VIDAL
Síntomas:		Forma de Pago:	Domiciliación Bancaria
Coordenadas:	GPS N: GPS W:	Pedido Nº:	
Modalidad Mto.:	000	Técnico:	
		Nº Instalador Autorizado:	

Cant.	Código	Descripción	Euros /U	Importe
		Desplazamientos Codificados A		
		Gastos de NO Aceptación Presupuesto		
		Km. Desplazamientos		
		Horas Desplazamientos		
		Horas en Domicilio		
		Horas en Taller		
			TOTAL PARCIAL	
			IVA 21%	
			T O T A L	

OBSERVACIONES:

CONFORME CLIENTE

Firma:

Nombre y Apellidos:

COBRADO

Las reparaciones se abonarán al contado y dispondrán de 3 meses de garantía.
Las reparaciones en garantía se realizarán sin cargo en nuestros talleres.

Fecha Realización

Inscrito en el Registro Mercantil de Vizcaya, tomo 1.972, Libro 0, Sección 8ª, Folio 173, Hoja BI-20710, Inscripción 2ª - B48240543800

Protón electrónica S.L.L.
Tfno 944 275 784 - 944 276 658
Fax 944 415 491
proton@protonelectronica.es

HOJA DE CONTROL
Nº: 23061

Cod.:	23.12.S2
Sist. Integr. Gestión	
Rev.: 00	Hojas: 01

FECHA:	PEDIDO:	TECNICO:	CLAVE: 1211
CLIENTE: 4300.00747	PROTON ELECTRONICA		N.I.F.: B48240543
DPTO.:	SR.: ASCEN		TFNO.: 94-427 57 84
DOMICILIO: P.I.AURRERA S/N PARQUE EMPRESARIAL INBISA PA	LOCALIDAD: 48510	TRAPAGARAN	
MODELO: UPS-3500-MI-T	Nº: P134-221	POTENCIA: 3'5KVA	MTO: 000 P.M.:

ENTRADA			SALIDA			AHORRO		
1. Tensión 1		V	7. Tensión 1		V	13. Tensión Ahorro R-N		V
2. Tensión 2		V	8. Tensión 2		V	14. Tensión Ahorro S-N		V
3. Tensión 3		V	9. Tensión 3		V	15. Tensión Ahorro T-N		V
4. Intensidad 1		A	10. Intensidad 1		A	16. Intensidad Ahorro R		A
5. Intensidad 2		A	11. Intensidad 2		A	17. Intensidad Ahorro S		A
6. Intensidad 3		A	12. Intensidad 3		A	18 Intensidad Ahorro T		A

BATERIAS			19. TIPO: 12V/7A.h.-14 CSB	
20. FLOT:	21. BAT.MAX:	22. BAT.MIN:	23. CARGA:	24. DESCARGA:
PARCIALES				
25. BAT01:	33. BAT09	41. BAT17:	49. BAT25:	57. BAT33:
26. BAT02:	34. BAT10	42. BAT18:	50. BAT26:	58. BAT34:
27. BAT03:	35. BAT11	43. BAT19:	51. BAT27:	59. BAT35:
28. BAT04:	36. BAT12	44. BAT20:	52. BAT28:	60. BAT36:
29. BAT05:	37. BAT13	45. BAT21:	53. BAT29:	61. BAT37:
30. BAT06:	38. BAT14	46. BAT22:	54. BAT30:	62. BAT38:
31. BAT07:	39. BAT15	47. BAT23:	55. BAT31:	63. BAT39:
32. BAT08:	40. BAT16	48. BAT24:	56. BAT32:	64. BAT40:

VERIFICACIONES					
65. Tierra G/I	3,6V		73. Histórico / Alarma	ALARMA	
66. Bornas E/ S	BORNAS		74. Medidas Display	LED	
67. Baterías / Bornes	FASTON		75. By-Pass de Mto	SI TIENE	
68. Ventiladores	V.105-2 230V		76. Mando a Distancia	NO TIENE	
69 Temperatura	Tª b:	Tª d: Tª t:	77. Interface a Relés	NO TIENE	
70. Descrestaje	NO TIENE		78. Software Comunic.	NO TIENE	
71. Test Baterías	NO TIENE		79. Limpieza del equipo		
72. Corte de Red			80. Ubicación		

MATERIAL SUSTITUIDO	OBSERVACIONES

Conforme Datos			Hora Inicio	
Conforme Coordin.:			Hora Fin	
Conforme Calidad				

Conforme Cliente Conforme Técnico

Inscrito en el Registro Mercantil de Vizcaya, tomo 1.972, Libro 0, Sección 8ª, Folio 173, Hoja BI-20710, Inscripción 2ª - B48240543800

Ficha SSL Ubicación

Protónelectrónica,S.L.L.
Tfno. : 944 275 784 - 944 276 658
Fax: 944 415 491
prevención.rl@protonelectronica.es

FICHA SSL UBICACIÓN

Cod:	41.25.52
Sistema Integr.Gestión	
Revisión: 00	Hojas: 1

Elaborado: ASCEN Fecha: 01/06/2010 Firma: pdf	Ultima Revisión: ANDRES Fecha: 16.01.08 Firma: pdf	Aprobado: ASCEN Fecha: 16.01.15 Firma: pdf

(4300.00747 PROTON ELECTRONICA, S.L.U.)

FOTO EQUIPO

CLAVE:	1211	MOD.:	UPS-3500-MI-T	Nº:	P134-221
R.MTO/REP:	LUIS AIRA			TFNO.:	944 275 784
CORREO:				FAX:	
R.P.R.L. S.S.L:	ANGEL VIDAL			TFNO.:	944 275 784
CORREO:				FAX:	
R.EMERGENCIA	ASCEN IGLESIAS			TFNO.:	944 275 784
CORREO:				FAX:	
R.				TFNO.:	
CORREO:				FAX:	
D.P.:	48510	LOC.:	TRAPAGARAN	GPS.N:	
C. :				GPS.W:	
DPTO.:					
INF. RIESGOS LAB.:	VERBAL. LUIS AIRA			FECHA:	13.06.03
AUTOR. TAREAS E:				FECHA:	
S.EMERGENCIA:	ALARMA ACUSTICA	P.REUNION:	ENTRADA AL POLIGONO		

FOTO UBICACIÓN EDIFICIO-FABRICA

EPI'S UBICACION-ACCESOS	NORMAS UBICACION-ACCESOS

EVALUACION UBICACION	M	R	N	B	MB
ESPACIO:			X		
ACCESO:			X		
TEMP.				X	
LIMPIEZA:				X	

EVALUACION ACCESOS	
APARCAMIENTO:	SI
DIST.VEHICULO:	10 m
ESCALERAS (Nº):	NO
RAMPAS (Nº):	NO
ASCENSOR (Kg):	NO

FOTO DIFICULTADES ACCESOS

OBSERVACIONES UBICACION:

El SAI está debajo de unas escaleras y subido a un palet. Se saca con una traspaleta para labores de Mto.

OBSERVACIONES ACCESOS:

OTRA FOTO

OTRAS OBSERVACIONES:
DOCUMENTACION A ENVIAR ANTES DE REALIZAR LOS TRABAJOS:
- Certificación SSL PROTON

FICHA SSL UBICACIÓN

INVASSAT
Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball

www.protonelectronica.com

AENOR conform
Empresa saludable

Y… Cuando Nosotros somos los Contratistas?
Igual: Comunicación Eficiente y Comprensible

07. Golpes, cortes con objetos y herramientas	• Manipulación de objetos cortantes	• Uso de equipos de protección individual adecuados. • Métodos de trabajo correctos. • Es Obligatorio el Uso de guantes para todo tipo de trabajos mecánicos.
08. Choques contra objetos inmóviles	• Falta de orden en los materiales, invasión de pasillos	• Revisar y señalizar trabajos y áreas de paso. • Buena Iluminación.
09. Pisadas sobre objetos	• Presencia de materiales en zonas de paso.	• Orden y Limpieza • Eliminar partes punzantes, embalajes…
10. Accidentes in itínere o causa natural	• Accidente en trayecto ida y vuelta • Infarto	• Respetar las normas de Regulación de Tráfico. • Circular por zonas señalizadas para peatones. • Utilizar prendas de alta visibilidad.

5. – EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL:

Los propios de la Actividad que desarrolle la contrata.
No son necesarios por causa de nuestro centro de trabajo.

6. – BOTIQUINES:

Existe un botiquín en los servicios de cada planta. Además, existe un botiquín dentro de cada vehículo.

Si utiliza alguno de los productos sanitarios comuníquelo al Recurso Preventivo ó al Responsable de Emergencias directamente, para proceder a su reposición.

7. – INSTALACIONES, EMERGENCIAS Y MEDIOS DE EXTINCION DE INCENDIOS:

La Empresa dispone de:

Dos **extintores de CO2** uno para cada cuadro eléctrico en cada planta.

Dos **extintores de Espumógeno** AFFF en la planta inferior (taller).

Un **extintor de Espumógeno** AFFF en la planta superior (oficina) y otro a la entrada de las escaleras de la Oficina.

Un **Lavaojos y piel para protección química** "DIPHOTERINE", dispositivo Médico 93/42/CE, en la planta inferior (taller), junto a los extintores. Ver foto.

Neutralizadores de vertidos químicos "TRIVOREX" y de bayetas absorbentes.

Una **Central de Alarmas** instalada en la entrada de la planta inferior. Con **tres pulsadores** y **tres señalizaciones ópticas y acústicas**. Próximos a las dos puertas de acceso a la empresa y en la salida de la planta superior, con sus correspondientes señalizaciones.

Un **Desfibrilador** ubicado en la planta superior.

Si por diferentes circunstancias Ud. Se ve en la necesidad de hacer uso de cualquiera de estos medios, comuníquelo al Recurso Preventivo ó al Responsable de Emergencias. Ver fotos.

8. – EVACUACION DE LAS INSTALACIONES DE PROTON:

En el caso de evacuación de las instalaciones, se seguirán las indicaciones del personal encargado de evacuación de PROTON ELECTRONICA.
Nadie deberá permanecer en las instalaciones mientras se practica la evacuación. Debiéndose reunir todo el personal en el punto de reunión (Cartel de Distribución de Pabellones del Parque Empresarial INBISA) hasta que desaparezca la Emergencia. Ver foto.

Señalización de la Emergencia: Señalización óptica y acústica o al recibir una orden del Responsable de SSL o Emergencias.
Punto de Reunión: Cartel de Distribución de Pabellones del Parque Empresarial INBISA. Según se sale a la derecha. Ver foto.
Avisar de una Emergencia: Utilización de alguno de los 3 Pulsadores, avisar a Ascen o a cualquier persona de la Empresa.
Tfno: 94 427 57 84 **Ext.:** 10 (Tfno. Interno)

Teléfonos de Utilidad:

Emergencias: 112
Bomberos: 080
Policía Local: 092
Policía: 091
Información Toxicología: 915 62 04 20
Fremap: 900 610 061

Alejarse de las instalaciones a una zona más segura siguiendo las instrucciones del Responsable de Emergencia.

PULSADOR EMERGENCIA

PUNTO DE REUNION

9. – AVISO CON MOTIVO DE ACCIDENTE/INCIDENTE:

En caso de accidente o incidente producido en las instalaciones de PROTON ELECTRONICA deberá comunicarse inmediatamente al Recurso Preventivo y al Responsable de Emergencias. Si del resultado del incidente se apreciaran desperfectos o situaciones que harían peligrar la seguridad o la salud de los trabajadores o afectar al medio ambiente, las tareas no podrán ser reanudadas hasta la completa comprobación de que la situación de peligro queda reducida cuando no haya podido ser extinguida previamente.

En caso de precisar informe de investigación interno al objeto de identificar las causas de accidente o incidente el personal designado por la contrata colaborará con el departamento de prevención para proceder a la elaboración del mismo y a la implantación de las medidas preventivas/correctivas que se establezcan.

5S Klub EUSKALIT

PROTÓN ELECTRÓNICA, S.L.U.

erakundeak 5S ZILARREZKO DIPLOMA jaso du 5S Klubeko ebaluazio batean enpresaren %50a baino zabalera handiagoan 60 puntu gainditu izanagatik.

ha obtenido el DIPLOMA DE PLATA 5S tras recibir evaluación del Club 5S y superar los 60 puntos en más del 50% de sus instalaciones.

EUSKO JAURLARITZA GOBIERNO VASCO

EKONOMIAREN GARAPEN ETA LEHIAKORTASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

Jon Campos, 5S Klub-aren arduraduna / Responsable Club 5S

EUSKALIT, 2015ko Martxoak 26

EUSKALIT, 26 de marzo de 2015

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL · INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

Declaración de Luxemburgo

Con fecha 17/06/2016 la empresa

PROTÓN ELECTRÓNICA S.L.U.

se ha adherido a la Declaración de Luxemburgo, por lo que se compromete a integrar los principios básicos de la promoción de la salud en el trabajo, en la gestión de la salud de sus trabajadores.

ENWHP

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO REGISTRO GENERAL DEL INSHT

Salida

0001 Nº: 2016/000100000538

30.ago.2016 11:55:01

Certificado de Conformidad
Empresa Saludable

Empresa Saludable AENOR conform

ES-2016/0006

AENOR, Asociación Española de Normalización y Certificación, certifica a la organización

PROTÓN ELECTRÓNICA, S.L.U.

Con domicilio social: POLIGONO INDUSTRIAL AURRERA PABELLÓN A3 PARQUE EMPRESARIAL INBISA 48510 TRAPAGARAN (VIZCAYA)

Conforme con: Modelo de Empresa Saludable Healthy Workplace Model

Localizado en: POLIGONO INDUSTRIAL AURRERA PABELLÓN A3 PARQUE EMPRESARIAL INBISA 48510 TRAPAGARAN (VIZCAYA)

Para las actividades de: Diseño, comercialización y servicio post venta de equipos electrónicos relacionados con el suministro y acondicionamiento de la energía electrónica en baja tensión y con el uso eficiente de la misma.

Sistema de certificación: Este certificado se ha concedido con lo establecido en el Reglamento Particular de Certificación de AENOR RP-CSG-03.1

Fecha de primera emisión: 2016-09-14
Fecha de expiración: 2019-09-14

Avelino BRIPO MARQUINA
Director General de AENOR

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación | Génova, 6. 28004 Madrid. España Tel. 902 102 201 - www.aenor.es

2015
DIPLOMA
A LA GESTION AVANZADA

Gracias,

INVASSAT
Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball

www.protonelectronica.com

AENOR conform Empresa saludable